

ООО «СОНЕКС»
ОФИС: 127644, МОСКВА, УЛ. ЛОБНЕНСКАЯ 18, СТР. 1
корреспонденция: а/я 96, Москва, 127644

www.isonex.ru

 **СОНЕКС**

Odeon Light

NOVOTECH

LUMION
light on

 **СОНЕКС™**





СОНЕКС™

НАПОЛНИ ЖИЗНЬ СВЕТОМ! СОНЕКС.






CONFY
арт. 7691 с.16



CONFY
арт. 7689 с.18




CONFY
арт. 7690 с.18



MACARON
арт. 7703 с.20




MACARON
арт. 7705 с.20



MACARON
арт. 7704 с.20




SHARMEL
арт. 7712 с.22



SHARMEL
арт. 7713 с.22



SHARMEL
арт. 7714 с.22



CRONUS
арт. 7715 с.24



CRONUS
арт. 7716 с.24



ANTARES
арт. 7706 с.26



ANTARES
арт. 7707 с.26



APEX
арт. 7693 с.28



APEX
арт. 7694 с.28



ANTEY
арт. 7692 с.30



LOFTY
арт. 7723 с.32



FABIANA
арт. 7700 с.34



CORAGGIO
арт. 7721 с.36



FELICE
арт. 7722 с.38



TESORO
арт. 7719 с.40



ANGELO
арт. 7720 с.42



MIRA
арт. 7655 с.48



MIRA
арт. 7655 с.48



MIRA
арт. 7656 с.48



MIRA
арт. 7656 с.48



PLUTO
арт. 7657 с.50



PLUTO
арт. 7657 с.50



PLUTO
арт. 7658 с.50



PLUTO
арт. 7658 с.50



ALFA WHITE
арт. 7659 с.52



ALFA BLACK
арт. 7660 с.54

СОДЕРЖАНИЕ

Sonex Techno ●



OMEGA WHITE
арт. 7661 с.56




OMEGA BLACK
арт. 7662 с.56



ALTAIR
арт. 7717 с.58



ALTAIR
арт. 7718 с.58



COSMO
арт. 7763 с.60



COSMO
арт. 7763 с.60



SOLAR
арт. 7764 с.62



SOLAR
арт. 7764 с.62



TRECKY
арт. 7665 с.64



TRECKY
арт. 7665 с.64



FAVEMO BLACK
арт. 7667 с.78



FAVEMO GREY
арт. 7654 с.80



OTIGA
арт. 7676 с.82



OTIGA
арт. 7677 с.82



MRAMO WHITE
арт. 7638 с.84



MRAMO BLAK
арт. 7639 с.84



TOFIQ WHITE
арт. 7650 с.86



TOFIQ BLACK
арт. 7651 с.86



ATABA GOLD
арт. 7648 с.88



ATABA BLACK
арт. 7649 с.88



KUPI GOLD
арт. 7695 с.90



KUPI SILVER
арт. 7696 с.90



LAVENA
арт. 7699 с.92



HANI
арт. 7697 с.93




MEDEN
арт. 7698 с.94

Sonex Basic ●



MOON
арт. 3084 с.66



SPACE
арт. 3085 с.68



SUN
арт. 7726 с.70



MARS
арт. 7725 с.72



JUPITER
арт. 7724 с.74



SETTA
арт. 7617 с.96



SETTA
арт. 7630 с.96



NOHAVA BROWN
арт. 7668 с.98



NOHAVA BLUE
арт. 7669 с.98



NOHAVA GREY
арт. 7670 с.98

Sonex Basic ●

СОДЕРЖАНИЕ

Sonex Basic ●

Sonex Basic ●



KEZO PINK
арт. 7708 с.100



KEZO YELLOW
арт. 7709 с.100



TUNA RED
арт. 7710 с.102



TUNA YELLOW
арт. 7711 с.102



KISIL
арт. 7645 с.104



WOODI
арт. 3019 с.126



SUZI GOLD
арт. 7641 с.128



SUZI SILVER
арт. 7642 с.128



SUZI SILVER
арт. 7685 с.130



SHINY
арт. 3049 с.132



SAVI
арт. 7631 с.106



SAVI
арт. 7619 с.106



EFA
арт. 7621 с.108



AKUNA
арт. 7620 с.109



MAVI WOOD
арт. 7681 с.110



SHINY
арт. 3054 с.132



VELIO
арт. 7629 с.134



VELIO
арт. 7612 с.134



RAHIG
арт. 7644 с.136



OLIDI WHITE
арт. 7646 с.138



MAVI WOOD
арт. 7682 с.110



GARI WOOD
арт. 7684 с.112



WOOD
арт. 7637 с.114



RUX WOOD
арт. 7640 с.116



LOSTA
арт. 7607 с.118



OLIDI BLACK
арт. 7647 с.138



OLIDI WHITE
арт. 7680 с.140



LOS
арт. 7683 с.140



DINA
арт. 2077 с.142



FLOORS
арт. 2041 с.144



LOSTA
арт. 7628 с.118



METRO
арт. 7608 с.120



WOODI
арт. 7603 с.122



WOODI
арт. 7627 с.122



TROSTO
арт. 7604 с.124



BRISA
арт. 2036 с.145



DEPAX
арт. 7643 с.146



ATIKA
арт. 7673 с.148



ANIX
арт. 7678 с.150



AGAP
арт. 7675 с.151

СОДЕРЖАНИЕ

Sonex Basic ●



FASS WOOD
арт. 7674 c.152



FASS
арт. 7679 c.153



GITUM
арт. 7672 c.154



HIMAR
арт. 7686 c.156



SMALLI
арт. 3012 c.158



SMALLI
арт. 3014 c.158



SMALLI
арт. 3015 c.159



SMALLI
арт. 3066 c.159



SMALLI
арт. 3016 c.160



SMALLI
арт. 3050 c.160



LEKA
арт. 2051 c.162



ABASI
арт. 2052 c.163



LONA
арт. 3020 c.164



LASSA
арт. 3042 c.166



VAKA
арт. 3043 c.166



RINGO
арт. 7625 c.168



SEVA
арт. 7613 c.169



SIMPLE
арт. 3017 c.170



TORA
арт. 2012 c.172



PARTIAL
арт. 3008 c.174



GINO
арт. 2045 c.175



SLOT
арт. 3028 c.176



ARTI
арт. 3047 c.178



ORSO
арт. 3059 c.179



KUSTA
арт. 018 c.180



KUSTA
арт. 118/K c.180



ONDINA
арт. 033 c.181



ONDINA
арт. 133/K c.181



GRECA
арт. 061 c.182



GRECA
арт. 161/K c.182



VUALE
арт. 008 c.183



VUALE
арт. 108/K c.183



DUNA
арт. 053 c.184



DUNA
арт. 153/K c.184



DUNA
арт. 053 c.185



DUNA
арт. 153/K c.185



STORM
арт. 7701 c.186



STORM
арт. 7702 c.188

Sonex Basic ●



interior lighting

О КОМПАНИИ

30 лет назад в небольшом помещении площадью 2х3м² на ВДНХ молодая никому не известная компания начала свою работу как маленькая торговая точка. Деятельность компании трансформировалась в зависимости от исторического момента: сначала это была торговля узким ассортиментом финских светильников, потом дистрибуция известных европейских световых брендов, далее было организовано сборочное производство настенно-потолочных светильников со стеклянными плафонами под ТМ Сонекс, благодаря которым Сонекс стал широко известен в России и занял свое место среди топовых световых компаний в стране.

30 лет компания росла и развивалась, в ее портфере появились новые бренды, которые завоевали доверие всего рынка освещения в стране.

ТМ Сонекс, которая принесла известность компании, также трансформировалась и претерпевала изменения на протяжении всего времени своего существования. В этом году концепция ТМ Сонекс была заново переосмыслена. Сейчас мы рады представить вам совершенно новый СОНЕКС, который вы еще никогда не видели. Новый СОНЕКС - это целый бренд настенно-потолочного света для любых интерьеров, бюджетов и всевозможных дизайнерских изысков. Потолочный свет может быть таким разным, интересным и привлекательным! бюджетов и всевозможных дизайнерских изысков. Потолочный свет может быть таким разным, интересным и привлекательным!

Встречайте дерзкий SONEX BASIC, универсальный SONEX TECHNO и стильный SONEX DESIGN!



Стиль может быть кричащим или умиротворенным. Стиль может быть в чем-то простым, в чем-то нарочито вычурным. Стиль может быть оригинальным или классическим. Стиль может быть очень разным. Но при этом он всегда обязан быть вкусным!

В нашей новой концепции светильников SONEX DESIGN представлены только вкусные модели! Они также разнообразны, как и проявления стиля, но при этом ни одна не оставит вас равнодушным, к какому стилю вы бы не тяготели.



CONFY

С серией CONFY можно мгновенно преобразить любой интерьер. Серия представлена в трех цветах, каждый цвет представлен в трех размерах. Сочетая в одной композиции разные цвета и размеры вы сможете создавать интересные дизайнерские решения. CONFY подойдет для стильной гостиной, яркой детской, современной кухни. Серия расширяет границы вашей фантазии. Экспериментируйте и получайте удовольствие от нашей яркой дерзкой серии CONFY.

7691/65L

LED, 3030 Lm, 65Вт, 4000K
Ø 480x480 ↓ 140

цвет: бургундский красный
материал: металл | акрил

7691/40L

LED, 1556 Lm, 40Вт, 4000K
Ø 360x360 ↓ 140

цвет: бургундский красный
материал: металл | акрил

7691/26L

LED, 898 Lm, 26Вт, 4000K
Ø 260x260 ↓ 120

цвет: бургундский красный
материал: металл | акрил



7691/65L




7691/40L



7691/26L



ФУНКЦИЯ «ПАМЯТЬ» ВОЗМОЖНОСТЬ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВЫБРАННЫЙ СВЕТОВОЙ
РЕЖИМ ЧЕРЕЗ НАСТЕННЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ



МЕТАЛЛ/ГЛАДКИЙ



ГАРАНТИЯ 3 ГОДА



ПЛАСТИК / ГЛАДКИЙ
МАТОВЫЙ



ЗАЩИТА ОТ ЧАСТИЦ
БОЛЕЕ 12,5ММ



7689/65L

LED, 1663 Lm, 65Вт, 4000К
Ø 480x480 ↑ 140

цвет: сапфировый синий
матерал: металл | акрилл

7689/40L

LED, 1477 Lm, 40Вт, 4000К
Ø 360x360 ↑ 140

цвет: сапфировый синий
матерал: металл | акрилл

7689/29L

LED, 804 Lm, 26Вт, 4000К
Ø 260x260 ↑ 120

цвет: сапфировый синий
матерал: металл | акрилл

7690/65L

LED, 3033 Lm, 65Вт, 4000К
Ø 480x480 ↑ 140

цвет: арктический белый
матерал: металл | акрилл

7690/40L


LED, 1667 Lm, 40Вт, 4000К
Ø 360x360 ↑ 140

цвет: арктический белый
матерал: металл | акрилл

7690/29L

LED, 1051 Lm, 26Вт, 4000К
Ø 260x260 ↑ 120

цвет: арктический белый
матерал: металл | акрилл



ФУНКЦИЯ «ПАМЯТЬ» ВОЗМОЖНОСТЬ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВЫБРАННЫЙ СВЕТОВОЙ
РЕЖИМ ЧЕРЕЗ НАСТЕННЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ



МЕТАЛЛ/ГЛАДКИЙ



ГАРАНТИЯ 3 ГОДА



ПЛАСТИК / ГЛАДКИЙ
МАТОВЫЙ



ЗАЩИТА ОТ ЧАСТИЦ
БОЛЕЕ 12,5ММ



ZENY

MACARON

Яркая серия MACARON - это праздник жизни! Светильники имеют необычную волнистую форму и представлены в трех модных расцветках: снежно-белом, светлом серо-зеленом, насыщенном томатном. Светильники можно использовать как потолочные или подвесные. Создавайте свою цветовую комбинацию из потолочных Macaron или сочетайте потолочный и подвесной вариант светильника в одном интерьере - с вашей фантазией Macaron сделают ваш интерьер индивидуальным, креативным и интересным.

* Подвесное крепление продается отдельно.



7703/40L



7704/40L



7705/40L



ГАРАНТИЯ 3 ГОДА



ЗАЩИТА ОТ ЧАСТИЦ БОЛЕЕ 12,5ММ



ФУНКЦИЯ «ПАМЯТЬ» ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВЫБРАННЫЙ СВЕТОВОЙ РЕЖИМ ЧЕРЕЗ НАСТЕННЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ



МЕТАЛЛ ФАКТУРНЫЙ



ПЛАСТИК ГЛАДКИЙ МАТОВЫЙ



7703/40L

LED, 370 Lm, 40Вт, 4000K
Ø 470x470 ↑ 105

цвет: светлый, серо-зеленый
матерал: металл | акрилл

7703/L

Подвесное Крепление
Чаша 100x25 Н 1200

цвет: светлый, серо-зеленый
матерал: металл

7704/40L

LED, 370 Lm, 40Вт, 4000K
Ø 470x470 ↑ 105

цвет: снежно-белый
матерал: металл | акрилл

7704/L

Подвесное Крепление
Чаша 100x25 Н 1200

цвет: снежно-белый
матерал: металл

7705/40L

LED, 370 Lm, 40Вт, 4000K
Ø 470x470 ↑ 105

цвет: красный
матерал: металл | акрилл

7705/L

Подвесное Крепление
Чаша 100x25 Н 1200

цвет: красный
матерал: металл



7712/56L



7713/56L



7714/56L

SHARMEL



В серии SHARMEL светодиодный контур располагается по окружности светильника, обеспечивая как рассеянный свет, так и отраженный, так как свет отражается от внутренней поверхности светильника. Таким образом, не смотря на кольцевую форму светодиодного модуля, светильник полностью выполняет свою функцию источника света. Не смотря на свою простоту, светильник смотрится стильно и современно за счет плисированного металлического корпуса. Серия SHARMEL представлена в трех модных цветах: черном, дымчато-сером и кофейном мокко.

7712/56L

LED, 2800 Lm, 56 Вт, 3000K-6000K
Ø 460x460 ↓ 135

цвет: черный де люкс
матерал: металл | акрилл

7713/56L

LED, 2800 Lm, 56Вт, 3000K-6000K
Ø 460x460 ↓ 135

цвет: серый дым
матерал: металл | акрилл

7714/56L

LED, 2800 Lm, 56Вт, 3000K-6000K
Ø 460x460 ↓ 135

цвет: мокко
матерал: металл | акрилл

SHARMEL



МЕТАЛЛ / ФАКТУРНЫЙ



ЗАЩИТА ОТ ЧАСТИЦ БОЛЕЕ 12,5ММ



ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ В КОМПЛЕКТЕ




ПЛАСТИК/ГЛАДКИЙ МАТОВЫЙ

CRONUS



ПЛАСТИК / ГЛАДКИЙ
МАТОВЫЙ



МЕТАЛЛ / ФАКТУРНЫЙ



ГАРАНТИЯ 3 ГОДА




ЗАЩИТА ОТ ЧАСТИЦ
БОЛЕЕ 12,5ММ



ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО
УПРАВЛЕНИЯ В КОМПЛЕКТЕ



7715/54L



7716/54L

CRONUS

Светильники CRONUS - это стиль и элегантность. Скошенная внешняя часть придает светильнику легкость, а ребристая внутренняя дает глубину. Как шляпка-таблетка венчает любой элегантный образ, так и Cronus станет прекрасным завершающим штрихом Вашего стильного интерьера.

7715/54L

LED, 2430 Lm, 54Вт, 3000К-6000К
Ø 500x500 ↓ 130

цвет: арктический белый | черный де люкс
материал: металл | акрилл


7716/54L

LED, 2430 Lm, 54Вт, 3000К-6000К
Ø 500x500 ↓ 130

цвет: черный де люкс | арктический белый
материал: металл | акрилл



ПЛАСТИК/ГЛАДКИЙ
МАТОВЫЙ



МЕТАЛЛ/ГЛАДКИЙ



ГАРАНТИЯ 3 ГОДА



ЗАЩИТА ОТ ЧАСТИЦ
БОЛЕЕ 12,5ММ




ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО
УПРАВЛЕНИЯ В КОМПЛЕКТЕ



ФУНКЦИЯ «ПАМЯТЬ»
ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ
ВЫБРАННЫЙ СВЕТОВОЙ РЕЖИМ
ЧЕРЕЗ НАСТЕННЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ



7706/60L



7707/60L

ANTARES

Настенно-потолочные светильники - это стильно! Новая лаконичная серия ANTARES станет предметом зависти и желания Ваших гостей. Серый цвет, имитирующий цвет бетона, выбран не случайно - он уже не первый сезон удерживает лидирующие позиции в дизайне. Новое прочтение классической формы, которое мгновенно преобразит Ваше пространство. ANTARES - самый инстаграмный светильник года!

7706/60L

LED, 3099 Lm, 60Вт, 3000K-6000K
Ø 580x580 ↓ 100

цвет: белоснежный | черный де люкс
матерал: металл | акрилл

7707/60L

LED, 2862 Lm, 60Вт, 3000K-6000K
Ø 580x580 ↓ 100

цвет: белоснежный | серый бетон
матерал: металл | акрилл

АРЕХ

Настенно-потолочные светильники - это модно!
Новая линия АРЕХ тому доказательство. Лаконичность форм и цветовых сочетаний - это именно то, к чему стремятся современные дизайнеры. Сочетайте разные цвета светильника в рамках одного помещения для составления геометрической композиции или используйте только один как самостоятельный источник света. Вы - дизайнер своего пространства. АРЕХ. Просто стильно!



7693/60L

7693/60L

LED, 2558 Lm, 60Вт, 3000К-6000К
Ø 500x500 ↓ 130

цвет: матовый жемчуг | античное золото
материал: металл | акрилл



7694/60L

7694/60L

LED, 1985 Lm, 60Вт, 3000К-6000К
Ø 500x500 ↓ 130

цвет: черный | серебро
материал: металл | акрилл



ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО
УПРАВЛЕНИЯ В КОМПЛЕКТЕ



ПЛАСТИК/ГЛАДКИЙ
МАТОВЫЙ



ЗАЩИТА ОТ ЧАСТИЦ
БОЛЕЕ 12,5ММ



ФУНКЦИЯ «ПАМЯТЬ»
ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ
ВЫБРАННЫЙ СВЕТОВОЙ РЕЖИМ
ЧЕРЕЗ НАСТЕННЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ



МЕТАЛЛ/ГЛАДКИЙ



ГАРАНТИЯ 3 ГОДА



АРЕХ



ANTEY

Сочетание угольно-черного цвета и цвета золотого шампанского - одно из самых классических и красивых в интерьере. Новая линия ANTEY - это актуальное прочтение классических форм и цветовых сочетаний. Уникальность светильников этой серии в их универсальности - светильник можно использовать как потолочный или подвесной.

* Подвесное крепление продается отдельно.

7692/48L

LED, 1121 Lm, 48Вт, 3000К-6000К
 Ø 410x410 ↓ 150

цвет: черный де люкс | шампанское
 материал: металл | акрилл

7692/L

Подвесное крепление
 Чаша 100x25 H 1200

цвет: черный де люкс | шампанское
 материал: металл

7692/80L

LED, 2438 Lm, 80Вт, 3000К-6000К
 Ø 610x610 ↓ 150

цвет: черный де люкс | шампанское
 материал: металл | акрилл



7692/48L



7692/80L



ЗАЩИТА ОТ ЧАСТИЦ
 БОЛЕЕ 12,5ММ



ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО
 УПРАВЛЕНИЯ В КОМПЛЕКТЕ



ФУНКЦИЯ «ПАМЯТЬ»
 ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ
 ВЫБРАННЫЙ СВЕТОВОЙ РЕЖИМ
 ЧЕРЕЗ НАСТЕННЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ



ПЛАСТИК/ГЛАДКИЙ
 МАТОВЫЙ



МЕТАЛЛ/ГЛАДКИЙ



ГАРАНТИЯ 3 ГОДА

LOFTY

Максимально простая строгая форма, классический черный цвет и геометричный золотой декор подчеркивают индустриальный стиль светильника LOFTY. Этот брутальный светильник прекрасно дополнит пространство в стиле лофт, при этом сделает его уютным и функциональным.

7723/65L

LED, 3525 Lm, 65Вт, 3000К-6000К
Ø 450x450 ↓ 150

цвет: черный де люкс | золото
матерал: металл | акрилл



7723/65L

7723/100L

LED, 5704 Lm, 100Вт, 3000К-6000К
Ø 600x600 ↓ 150

цвет: черный де люкс | золото
матерал: металл | акрилл



7723/100L



ЗАЩИТА ОТ ЧАСТИЦ
БОЛЕЕ 12,5ММ



ПЛАСТИК/ГЛАДКИЙ
МАТОВЫЙ



ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО
УПРАВЛЕНИЯ В КОМПЛЕКТЕ



МЕТАЛЛ/ГЛАДКИЙ



ФУНКЦИЯ «ПАМЯТЬ»
ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ
ВЫБРАННЫЙ СВЕТОВОЙ РЕЖИМ
ЧЕРЕЗ НАСТЕННЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ



3 ГОДА
ГАРАНТИИ

ГАРАНТИЯ 3 ГОДА



LOFTY



FABIANA

FABIANA

Созданная с любовью и вниманием к деталям, новая модель FABIANA - это не только источник света, но и оригинальный предмет интерьера. Брутальный металлический обод с причудливым рубленным орнаментом мгновенно теряет свою тяжеловесность как только мы сочетаем его с нежным тканевым абажуром. Геометрические ломаные линии притягивают взгляд и гипнотизируют. Тканевый абажур мягко рассеивает яркий свет светодиодного модуля, равномерно распределяя его в пространстве помещения.

7700/60L

LED, 1565 lm, 60Вт, 3000К-6000К
Ø 600x600 ↓ 200

цвет: белый | черный де люкс
матерал: металл | стекло

7700/40L

LED, 1025 lm, 40Вт, 3000К-6000К
Ø 500x500 ↓ 200

цвет: белый | черный де люкс
матерал: металл | стекло



7700/40L



7700/60L



ЗАЩИТА ОТ ЧАСТИЦ
БОЛЕЕ 12,5ММ



ПУЛЬТ ДУ УПРАВЛЕНИЯ
В КОМПЛЕКТЕ



ФУНКЦИЯ «ПАМЯТЬ»
ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ
ВЫБРАННЫЙ СВЕТОВОЙ РЕЖИМ
ЧЕРЕЗ НАСТЕННЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ



СТЕКЛО / ГЛАДКОЕ
МАТОВОЕ



МЕТАЛЛ / ГЛАДКИЙ /
ТКАНЬ



3 ГОДА
ГАРАНТИИ

ГАРАНТИЯ 3 ГОДА

CORAGGIO

Полная иммитация природной фактуры дерева, чистые линии, эффектная форма - все это делает светильники серии CORAGGIO воплощением стиля джапанди, такого лаконичного и изысканного. А маленький акцент в виде детали из искусственной кожи придает светильнику более решительный и выразительный характер.



7721

7721/65L

LED, 3304 Lm, 65Вт, 3000К-6000К
Ø 450x450 ↑ 120

цвет: сосна | черный де люкс | серый бетон
матерал: металл | акрилл | искусственная кожа

7721/100L

LED, 5331 Lm, 100Вт, 3000К-6000К
Ø 600x600 ↑ 120

цвет: сосна | черный де люкс | серый бетон
матерал: металл | акрилл | искусственная кожа

7721/120L

LED, 7431 Lm, 120Вт, 3000К-6000К
Ø 700x700 ↑ 120

цвет: сосна | черный де люкс | серый бетон
матерал: металл | акрилл | искусственная кожа



ФУНКЦИЯ «ПАМЯТЬ»
ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ
ВЫБРАННЫЙ СВЕТОВОЙ РЕЖИМ
ЧЕРЕЗ НАСТЕННЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ



IP 20
ЗАЩИТА ОТ ЧАСТИЦ
БОЛЕЕ 12,5ММ



ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО
УПРАВЛЕНИЯ В КОМПЛЕКТЕ



РЕМЕШОК ИЗ
ИСКУССТВЕННОЙ КОЖИ



ПЛАСТИК/ГЛАДКИЙ
МАТОВЫЙ



МЕТАЛЛ/ПОД СВЕТЛОЕ
ДЕРЕВО+ЧЕРНЫЙ



ГАРАНТИЯ 3 ГОДА





FELICE

Светильники серии FELICE настоящие хамелеоны: они подстраются под ваше настроение, интерьер и вкусовые предпочтения. Светильник имеет два рассеивателя, один - белый матовый, второй - прозрачный с эффектом тающего льда. Установите белый матовый рассеиватель, чтобы получить элегантный и сдержанный светильник. Добавьте второй рассеиватель, чтобы мгновенно преобразить светильник, сделать его дерзким и броским, изменив настроение в вашем пространстве. Экспериментируйте, подстраивайте дизайн под себя так часто, как захотите, с нашей удивительной серией FELICE.

7722/65L

LED, 3794 Lm, 65Вт, 3000К-6000К
Ø 470x470 ↓ 70

цвет: золото | прозрачный
матерал: стекло | металл | акрилл

7722/100L

LED, 6237 Lm, 100Вт, 3000К-6000К
Ø 600x600 ↓ 70

цвет: золото | прозрачный
матерал: стекло | металл | акрилл

7722/120L

LED, 7345 Lm, 120Вт, 3000К-6000К
Ø 720x720 ↓ 70

цвет: золото | прозрачный
матерал: стекло | металл | акрилл

7722/140L

LED, 8750 Lm, 140Вт, 3000К-6000К
Ø 800x800 ↓ 70

цвет: золото | прозрачный
матерал: стекло | металл | акрилл



ПРОЗРАЧНЫЙ РАССЕИВАТЕЛЬ С ЭФФЕКТОМ ТАЮЩЕГО ЛЬДА



ПЛАСТИК/ГЛАДКИЙ/МАТОВЫЙ +ПРОЗРАЧНЫЙ С ЭФФЕКТОМ ТАЮЩЕГО ЛЬДА




ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ В КОМПЛЕКТЕ



ЗАЩИТА ОТ ЧАСТИЦ БОЛЕЕ 12,5ММ



ФУНКЦИЯ «ПАМЯТЬ» ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВЫБРАННЫЙ СВЕТОВОЙ РЕЖИМ ЧЕРЕЗ НАСТЕННЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ



МЕТАЛЛ/ГЛАДКИЙ



ГАРАНТИЯ 3 ГОДА

TESORO

TESORO - так по-итальянски звучит СОКРОВИЩЕ. Наш потолочный светильник TESORO -это настоящее сокровище в вашем интерьере. Роскошный, переливающийся мириадами ослепительных искр, он являет собой синергию классики и современных технологий, так как оснащен светодиодным модулем с пультом дистанционного управления. Плафон выполнен из стекла. С внутренней стороны декорирован стеклянной крошкой, которая и обеспечивает неподражаемую игру света.

7719/36L

LED, 3400 Lm, 36Вт, 3000К-4200К-6500К
Ø 300x300 ↓ 105

цвет: золото
матерал: стекло | металл

7719/48L

LED, 4600 Lm, 48Вт, 3000К-4200К-6500К
Ø 400x400 ↓ 125

цвет: золото
матерал: стекло | металл



7719



СТЕКЛЯННАЯ КРОШКА
НА ВНУТРЕННЕЙ ЧАСТИ
ПЛАФОНА




ГАРАНТИЯ 3 ГОДА



СТЕКЛО / ГЛАДКОЕ
С ВНЕШНЕЙ СТОРОНЫ



ЗАЩИТА ОТ ЧАСТИЦ
БОЛЕЕ 12,5ММ



МЕТАЛЛ / ГЛАДКИЙ



ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО
УПРАВЛЕНИЯ В КОМПЛЕКТЕ



ФУНКЦИЯ «ПАМЯТЬ»
ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ
ВЫБРАННЫЙ СВЕТОВОЙ РЕЖИМ
ЧЕРЕЗ НАСТЕННЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ



7719/60L

LED, 5300 Lm, 60Вт, 3000К-4200К-6500К
Ø 500x500 ↓ 145

цвет: золото
матерал: стекло | металл

TESORO

ANGELO

Плафон светильников ANGELO выполнен из удивительно чистого и прозрачного акрила, полностью имитирующего стекло. Внутренняя часть плафона декорирована стеклянной крошкой, благодаря которой свет удивительным образом искрится и переливается, создавая потрясающе красивый эффект. ANGELO - это светильник 2 в 1: его можно использовать как потолочный или подвесной.

* Подвесное крепление имеется в комплекте светильника.

7720/24L

LED, 2700 Lm, 24Вт, 3000К-4200К-6500К
Ø 300x300 ↓ 1200

цвет: золото

материал: акрил | металл



ГАРАНТИЯ 3 ГОДА



ЗАЩИТА ОТ ЧАСТИЦ
БОЛЕЕ 12,5ММ



ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО
УПРАВЛЕНИЯ В КОМПЛЕКТЕ



СТЕКЛЯННАЯ КРОШКА
НА ВНУТРЕННЕЙ ЧАСТИ
ПЛАФОНА



АКРИЛЛ/ ГЛАДКИЙ С
ВНЕШНЕЙ СТОРОНЫ



МЕТАЛЛ/ГЛАДКИЙ



ФУНКЦИЯ «ПАМЯТЬ»
ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ
ВЫБРАННЫЙ СВЕТОВОЙ РЕЖИМ
ЧЕРЕЗ НАСТЕННЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ



7720/24L



ANGELO



ГАРАНТИЯ 3 ГОДА



ЗАЩИТА ОТ ЧАСТИЦ БОЛЕЕ 12,5ММ




ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ В КОМПЛЕКТЕ



СТЕКЛЯННАЯ КРОШКА НА ВНУТРЕННЕЙ ЧАСТИ ПЛАФОНА



АКРИЛЛ/ ГЛАДКИЙ С ВНЕШНЕЙ СТОРОНЫ



МЕТАЛЛ/ГЛАДКИЙ



ФУНКЦИЯ «ПАМЯТЬ» ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВЫБРАННЫЙ СВЕТОВОЙ РЕЖИМ ЧЕРЕЗ НАСТЕННЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ



7720/48L



7720/36L



ANGELO

7720/36L

LED, 4300 Lm, 36Вт, 3000К-4200К-6500К
∅ 400x400 ↓ 1200

цвет: золото
матерал: акрилл | металл

7720/48L

LED, 5700 Lm, 48Вт, 3000К-4200К-6500К
∅ 500x500 ↓ 1200

цвет: золото
матерал: акрилл | металл



SONEX TECHNO LIFE

Последние несколько лет технические светильники прочно вошли в дизайн интерьеров. Треки, споты, даунлайты широко применяются в современном жилом пространстве.

Ярким трендом последнего времени стало использование элементов технического света в декоративном. Треки мигрируют в декоративный светильник и становятся его конструктивной частью. Споты меняют форму, даунлайты выходят за пределы потолка. Концепция SONEX TECHNO - это воплощение синергии технического и декоративного света.

MIRA

Нравятся простые модели в техно-стиле, но хочется чего-то нового? Серия MIRA - это свежий взгляд на привычные вещи. MIRA представляет собой плоский светильник типа "тарелка" на ножке с поворотным механизмом. Наклонив светильник, вы сразу преобразите пространство, сделаете его нюансным, игривым, не стандартным.



7655/48L



7655/12L



7656/12L




7656/48L



ПЛАСТИК / ГЛАДКИЙ



IP 20 ЗАЩИТА ОТ ЧАСТИЦ БОЛЕЕ 12,5 ММ



МЕТАЛЛ / ГЛАДКИЙ



MIRA

3 ГОДА ГАРАНТИИ

Артикул	Габариты	Мощность	Световой Поток	Цвет	Цветовая Температура	CRI
7655/12L	∅ 200 x 200 ↓ 120мм	12Вт	840 Лм	Белый	4000К	>80
7655/48L	∅ 400x400 ↓ 160мм	48Вт	2860 Лм	Белый	4000К	>80
7656/12L	∅ 200x200 ↓ 120мм	12Вт	840 Лм	Черный	4000К	>80
7656/48L	∅ 400x400 ↓ 160мм	48Вт	2860 Лм	Черный	4000К	>80



7657/35L



7658/35L



7657/11L



7658/11L


PLUTO



Артикул	Габариты	Световой Поток	Мощность	Цвет	Цветовая Температура	CRI
7657/11L	∅ 200x300 ↓ 100мм	720 Лм	11Вт	Белый	4000К	>80
7657/35L	∅ 300x300 ↓ 150мм	1923 Лм	35Вт	Белый	4000К	>80
7658/11L	∅ 200x200 ↓ 100мм	720 Лм	11Вт	Черный	4000К	>80
7658/35L	∅ 300x300 ↓ 150мм	1923 Лм	35Вт	Черный	4000К	>80



ПЛАСТИК / ГЛАДКИЙ



МЕТАЛЛ / ГЛАДКИЙ



ЗАЩИТА ОТ ЧАСТИЦ БОЛЕЕ 12,5 ММ



Светильники PLUTO минималистичны, просты, но при этом оригинальны. Скошенная форма полусферы добавляет светильникам динамики. Они могут стать маленьким, но весомым акцентом в лаконичном чистом пространстве в стиле хай-тек.


PLUTO



ALFA WHITE



Светильники серии ALFA - базовые светильники для любого интерьера. Если вам нужен только свет, если вы не хотите, чтобы осветительный прибор отвлекал на себя внимание, а выполнял чисто утилитарную функцию, то данные светильники подойдут вам идеально. Высота светильников всего 2,5см, тонкий незаметный ободок, равномерное распределение света. На обратной стороне светильника находится переключатель, с помощью которого можно установить теплый или нейтральный свет в зависимости от ваших предпочтений. Светильник представлен в пяти типоразмерах, что позволит вам вписать его в пространство любой площади, используя как отдельный объект или как группу светильников.



Артикул	Световой Поток	Мощность	Цвет	Цветовая Температура	CRI
7658/18L	∅ 230x230 ↓ 25 мм 1600 Лм	18Вт	Белый	3000К-4000К	>80
7659/24L	∅ 300x300 ↓ 25мм 2000 Лм	24Вт	Белый	3000К-4000К	>80
7659/32L	∅ 400x400 ↓ 25мм 3000 Лм	32Вт	Белый	3000К-4000К	>80
7659/40L	∅ 495x495 ↓ 25мм 3600 Лм	40Вт	Белый	3000К-4000К	>80
7659/48L	∅ 600x600 ↓ 25мм 4800 Лм	48Вт	Белый	3000К-4000К	>80



ALFA BLACK




ПЛАСТИК / ГЛАДКИЙ



ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
СВЕТОВОЙ ТЕМ-РЫ
НА СВЕТИЛЬНИКЕ



ЗАЩИТА ОТ ЧАСТИЦ
БОЛЕЕ 12,5 ММ



ПЛАСТИК ABS

АРИКУЛ	ГАБАРИТЫ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	МОЩНОСТЬ	ЦВЕТ	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА	CRI
7660/18L	⌀ 230x230 ! 25	1600 Лм	18Вт	Черный	3000К-4000К	>80
7660/24L	⌀ 300x300 ! 25мм	2000 Лм	24Вт	Черный	3000К-4000К	>80
7660/32L	⌀ 400x400 ! 25мм	3000 Лм	32Вт	Черный	3000К-4000К	>80
7660/40L	⌀ 495x495 ! 25мм	3600 Лм	40Вт	Черный	3000К-4000К	>80
7660/48L	⌀ 600x600 ! 25мм	4800 Лм	48Вт	Черный	3000К-4000К	>80

OMEGA WHITE/BLACK

Если вам нужен утилитарный свет, но хочется интересного нюанса - обратите внимание на серию OMEGA. Светильники OMEGA - это расширенная версия серии ALFA, но усложненная декоративным рассеивателем с потрясающим эффектом сияния.




7661



7662

Артикул	Габариты	Световой Поток	Мощность	Цвет	Цветовая Температура	CRI
7661/18L	∅ 230x230 ↓ 25 мм	450 Лм	18Вт	Белый	3000К-4000К	>80
7661/24L	∅ 300x300 ↓ 25мм	850 Лм	24Вт	Белый	3000К-4000К	>80
7661/32L	∅ 400x400 ↓ 25мм	1900 Лм	32Вт	Белый	3000К-4000К	>80
7662/18L	∅ 230x230 ↓ 25мм	450 Лм	18Вт	Черный	3000К-4000К	>80
7662/24L	∅ 300x300 ↓ 25мм	850 Лм	24Вт	Черный	3000К-4000К	>80
7662/32L	∅ 400x400 ↓ 25мм	1900 Лм	32Вт	Черный	3000К-4000К	>80



OMEGA



ПЛАСТИК ABS

ПЛАСТИК / ГЛАДКИЙ

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ ТЕМ-РЫ НА СВЕТИЛЬНИКЕ


ЗАЩИТА ОТ ЧАСТИЦ БОЛЕЕ 12,5ММ



7717



7718



МЕТАЛЛ / ГЛАДКИЙ



АКРИЛ / МАТОВЫЙ



IP 20 ЗАЩИТА ОТ ЧАСТИЦ БОЛЕЕ 12,5ММ



ПУЛЬТ ДУ В КОМПЛЕКТЕ



3 ГОДА ГАРАНТИИ

Артикул	Габариты	Световой Поток	Мощность	Цвет	Цветовая Температура	CRI
7717/42L	∅ 485x485 ↓ 40мм	1950 Лм	42Вт	Черный	3000К-6500К	>80
7717/52L	∅ 692x692 ↓ 40мм	2050 Лм	52Вт	Черный	3000К-6500К	>80
7718/42L	∅ 495x495 ↓ 35мм	1950 Лм	42Вт	Белый	3000К-6500К	>80
7718/52L	∅ 692x692 ↓ 40мм	2050 Лм	52Вт	Белый	3000К-6500К	>80



МЕТАЛЛ/ГЛАДКИЙ




АКРИЛ / ГЛАДКИЙ



ЗАЩИТА ОТ ЧАСТИЦ
БОЛЕЕ 12,5ММ



ПУЛЬТ ДУ В КОМПЛЕКТЕ



7663/34L



7663/44L

COSMO

Футуристичные светильники COSMO созданы не только удивлять, но и освещать! Рассеиватель по контуру светильников служит для общего освещения, распределяя свет по всему пространству помещения. При этом трековые светильники в центре создают направленный строго вниз свет, который позволит осветить определенную зону, например обеденный стол.



Артикул	Габариты	Световой Поток	Мощность	Цвет	Цветовая Температура	CRI
7663/34L	⌀ 480x480 ↓ 35	3850 Лм	34Вт + 17Вт	Белый	3000К-6000К	>80
7663/44L	⌀ 618x618 ↓ 35мм	5780 Лм	44Вт + 32Вт	Белый	3000К-6000К	>80



COSMO



АКРИЛ / МАТОВЫЙ



МЕТАЛЛ / ГЛАДКИЙ,
АКРИЛ / ПРОЗРАЧНЫЙ



ЗАЩИТА ОТ ЧАСТИЦ
БОЛЕЕ 12,5ММ



ПУЛЬТ ДУ В КОМПЛЕКТЕ



7664/110LS



7664/93LR



SOLAR




Артикул	Габариты	Световой Поток	Мощность	Цвет	Цветовая Температура	CRI
7664/93LR	☉ 500x500 ↓ 70 мм	6680 Лм	93Вт + 7Вт	Белый	3000К-6000К	>80
7664/110LS	☉ 480x480 ↓ 70мм	7730 Лм	110Вт + 7Вт	Белый	3000К-6000К	>80

TRECKY



АКРИЛ / ПРОЗРАЧНЫЙ



МЕТАЛЛ / ГЛАДКИЙ



ЗАЩИТА ОТ ЧАСТИЦ БОЛЕЕ 12,5ММ



ПУЛЬТ ДИСТ-ГО УПРАВЛЕНИЯ В КОМПЛЕКТЕ



7665/55LR




7665/64LS

TRECKY



Артикул	Габариты	Световой Поток	Мощность	Цвет	Цветовая Температура	CRI
7665/55LR	∅ 520x505 70 мм	4230 Лм	55Вт + 7Вт	Белый/Хром	3000К-6000К	>80
7665/64LS	∅ 520x505 70 мм	4820 Лм	64Вт + 7Вт	Белый/Хром	3000К-6000К	>80

SIC BASIC BA



Базовые бюджетные модели могут быть по-настоящему яркими, привлекательными и интересными.

В нашей концепции SONEX BASIC мы собрали для вас именно такие светильники. Мы добавили яркие краски для хорошего настроения, трендовые элементы для поддержания модного дизайна, стильные детали для создания современных интерьеров.



MOON



3084




ПУЛЬТ ДУ В КОМПЛЕКТЕ
ТОЛЬКО У МОДЕЛИ 3084/EL



ЗАЩИТА ОТ ПАДАЮЩИХ БРЫЗГ
ПОД УГЛОМ ДО 60 ГРАД.



ФУНКЦИЯ «ПАМЯТЬ» ВОЗМОЖНОСТЬ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВЫБРАННЫЙ СВЕТОВОЙ
РЕЖИМ ЧЕРЕЗ НАСТЕННЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ



ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПЛАСТИК МАРКИ
PMMA 2.0 (БЕЗ ЗАПАХА, НЕ ЖЕЛТЕЕТ СО
ВРЕМЕНЕМ, УДАРОПРОЧНЫЙ, ВЫСОКАЯ
СВЕТОПРОПУСКАЕМОСТЬ)



ПЛАСТИК/БЕЗ ТЕКСТУРЫ/
ГЛЯНЦЕВЫЙ /НАНЕСЕНИЕ
ПОЛНОЦВЕТНОЙ ПЕЧАТИ -
РИСУНОК ПОВЕРХНОСТИ ЛУНЫ



MOON



Артикул	Габариты	Мощность	Световой Поток	Цвет	Цветовая Температура	CRI
3084/CL	∅ 330x330 ↑ 70 мм	30Вт	3350Лм	белый, серый	4000К	>80
3084/DL	∅ 380x380 ↓ 80мм	48Вт	4500 Лм	белый, серый	4000К	>80
3084/EL	∅ 480x480 ↑ 80мм	72Вт	7000 Лм	белый, серый	3000К-4000К-6000К	>80




SPACE



Артикул	Габариты	Мощность	Световой Поток	Цвет	Цветовая Температура	CRI
3085/CL	∅ 330x330 ↓ 70 мм	30Вт	3350 Лм	белый, синий	4000К	>80
3085/DL	∅ 380x380 ↓ 80мм	48Вт	4500 Лм	белый, синий	4000К	>80
3085/EL	∅ 480x480 ↓ 80мм	72Вт	7000 Лм	белый, синий	3000К-4000К-6000К	>80

70 | BASIC



3085



Пульт ДУ в комплекте с моделью 3085/EL



Защита от падающих брызг под углом до 60 град.



Пластик / без текстуры / глянцевый / нанесение полноцветной печати - рисунок земля из космоса



Высококачественный пластик марки РММА 2.0 (без запаха, не желтеет со временем, ударопрочный, высокая светопропускаемость)



Функция «Память» возможность использовать выбранный световой режим через настенный выключатель



ФУНКЦИЯ «ПАМЯТЬ» ВОЗМОЖНОСТЬ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВЫБРАННЫЙ СВЕТОВОЙ
РЕЖИМЫ ЧЕРЕЗ НАСТЕННЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ



ПЛАСТИК/ГЛАДКИЙ ОБОД СЪЕМНЫЙ



ПЛАСТИК/БЕЗ ТЕКСТУРЫ/
ГЛЯНЦЕВЫЙ / РИСУНОК
ПОВЕРХНОСТИ СОЛНЦА



7726/AL/CL



С ОБОДКОМ
7726/EL/DL

SUN



Артикул	Габариты	Мощность	Световой Поток	Цвет	Цветовая Температура	CRI
7726/AL	∅ 260x260 ↑ 70 мм	18Вт	1900Лм	мультицвет	4000К	>80
7726/CL	∅ 340x340 ↑ 70 мм	30Вт	3350Лм	мультицвет	4000К	>80
7726/DL	∅ 400x400 ↑ 80 мм	48Вт	4370Лм	мультицвет	3000К-6000К	>80
7726/EL	∅ 500x500 ↑ 80 мм	70Вт	6050Лм	мультицвет	3000К-6000К	>80

IP43

ЗАЩИТА ОТ ПАДАЮЩИХ БРЫЗГ
ПОД УГЛОМ ДО 60ГРАД.



ПУЛЬТ ДУ В КОМПЛЕКТЕ
С МОДЕЛЮ 7726/EL, 7726/DL



ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПЛАСТИК МАРКИ
PMMA 2.0 (БЕЗ ЗАПАХА, НЕ ЖЕЛТЕЕТ СО
ВРЕМЕНЕМ, УДАРОПРОЧНЫЙ, ВЫСОКАЯ
СВЕТОПРОПУСКАЕМОСТЬ)



ФУНКЦИЯ «ПАМЯТЬ» ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВЫБРАННЫЙ СВЕТОВОЙ РЕЖИМЫ ЧЕРЕЗ НАСТЕННЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ



ПЛАСТИК/ГЛАДКИЙ/СЪЕМНЫЙ ОБОД



ПЛАСТИК/БЕЗ ТЕКСТУРЫ/ГЛЯНЦЕВЫЙ / РИСУНОК ПОВЕРХНОСТИ МАРСА



ПУЛЬТ ДУ В КОМПЛЕКТЕ С МОДЕЛЬЮ 7725/EL, 7725/DL



ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПЛАСТИК МАРКИ РИММА 2.0 (БЕЗ ЗАПАХА, НЕ ЖЕЛТЕЕТ СО ВРЕМЕНЕМ, УДАРОПРОЧНЫЙ, ВЫСОКАЯ СВЕТОПРОПУСКАЕМОСТЬ)



ЗАЩИТА ОТ ПАДАЮЩИХ БРЫЗГ ПОД УГЛОМ ДО 60ГРАД.



7725/AL/CL



С ОБОДКОМ
7725/EL/DL

MARS



Артикул	Габариты	Мощность	Световой Поток	Цвет	Цветовая Температура	CRI
7725/AL	⌀ 260x260 ↓ 70 мм	18Вт	1900Лм	мультицвет	4000К	>80
7725/CL	⌀ 340x340 ↓ 70 мм	30Вт	3350Лм	мультицвет	4000К	>80
7725/DL	⌀ 400x400 ↓ 80 мм	48Вт	4370Лм	мультицвет	3000К-6000К	>80
7725/EL	⌀ 500x500 ↓ 80 мм	70Вт	6050Лм	мультицвет	3000К-6000К	>80



7724/AL/CL



С ОБОДКОМ
7724/EL/DL

JUPITER



Артикул	Габариты	Мощность	Световой Поток	Цвет	Цветовая Температура	CRI
7724/AL	⌀ 260x260 ↓ 70 мм	18Вт	1900Лм	мультицвет	4000К	>80
7724/CL	⌀ 340x340 ↓ 70 мм	30Вт	3350Лм	мультицвет	4000К	>80
7724/DL	⌀ 400x400 ↓ 80 мм	48Вт	4370Лм	мультицвет	3000К-6000К	>80
7724/EL	⌀ 500x500 ↓ 80 мм	70Вт	6050Лм	мультицвет	3000К-6000К	>80



Функция «память» возможность использовать выбранный световой режим через настенный выключатель



ПЛАСТИК/БЕЗ ТЕКСТУРЫ/ ГЛЯНЦЕВЫЙ /РИСУНОК ПОВЕРХНОСТИ ЮПИТЕРА




ЗАЩИТА ОТ ПАДАЮЩИХ БРЫЗГ ПОД УГЛОМ ДО 60ГРАД.



Пульт ДУ в комплекте с моделью 7724/DL, 7724/EL



ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПЛАСТИК МАРКИ РИММА 2.0 (БЕЗ ЗАПАХА, НЕ ЖЕЛТЕЕТ СО ВРЕМЕНЕМ, УДАРОПРОЧНЫЙ, ВЫСОКАЯ СВЕТОПРОПУСКАЕМОСТЬ)



ПЛАСТИК/ГЛАДКИЙ ОБОД СЪЕМНЫЙ





7667

FAVEMO BLACK



Артикул	Габариты	Мощность	Световой Поток	Цвет	Цветовая Температура	CRI
7667/DL	⌀ 410x410 ↑ 85 мм	48Вт	4560Лм	черный/золото	4000К	>80
7667/EL	⌀ 505x505 ↑ 82 мм	70Вт	6050Лм	черный/золото	3000К/4000К/6000К	>80



ФУНКЦИЯ «ПАМЯТЬ» ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВЫБРАННЫЙ СВЕТОВОЙ РЕЖИМ ЧЕРЕЗ НАСТЕННЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ



ПЛАСТИК/ИСКУССТВЕННАЯ КОЖА



ПЛАСТИК/
БЕЗ ТЕКСТУРЫ / МАТОВЫЙ



ПУЛЬТ ДУ В КОМПЛЕКТЕ ТОЛЬКО У МОДЕЛИ 7667/EL



ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПЛАСТИК МАРКИ РММА 2.0 (БЕЗ ЗАПАХА, НЕ ЖЕЛТЕЕТ СО ВРЕМЕНЕМ, УДАРОПРОЧНЫЙ, ВЫСОКАЯ СВЕТОПРОПУСКАЕМОСТЬ)



IP43 ЗАЩИТА ОТ ПАДАЮЩИХ БРЫЗГ ПОД УГЛОМ ДО 60ГРАД.




ЗОЛОТАЯ ВСТАВКА НА ОБОДЕ





7654



FAVEMO GREY



Артикул	Габариты	Мощность	Световой Поток	Цвет	Цветовая Температура	CRI
7654/DL	⌀ 410x410 ↑ 85 мм	48Вт	4560Лм	золотистый/серо-голубой	4000К	>80
7654/EL	⌀ 505x505 ↑ 82 мм	70Вт	6050Лм	золотистый/серо-голубой	3000К/4000К/6000К	>80



ФУНКЦИЯ «ПАМЯТЬ» ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВЫБРАННЫЙ СВЕТОВОЙ РЕЖИМ ЧЕРЕЗ НАСТЕННЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ



ПУЛЬТ ДУ В КОМПЛЕКТЕ ТОЛЬКО У МОДЕЛИ 7654/EL



ПЛАСТИК/ИСКУССТВЕННАЯ КОЖА



ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПЛАСТИК МАРКИ PMMA 2.0 (БЕЗ ЗАПАХА, НЕ ЖЕЛТЕЕТ СО ВРЕМЕНЕМ, УДАРОПРОЧНЫЙ, ВЫСОКАЯ СВЕТОПРОПУСКАЕМОСТЬ)



ЗОЛОТАЯ ВСТАВКА НА ОБОДЕ



ПЛАСТИК/БЕЗ ТЕКСТУРЫ/МАТОВЫЙ



IP43 ЗАЩИТА ОТ ПАДАЮЩИХ БРЫЗГ ПОД УГЛОМ ДО 60ГРАД.



7676



7677

OTIGA



Артикул	Габариты	Мощность	Световой Поток	Цвет	Цветовая Температура	CRI
7676/DL	⌀ 393x393 ↓ 73 мм	48Вт	4560Лм	белый/золото	4000К	>80
7676/EL	⌀ 493x493 ↓ 75 мм	70Вт	6050Лм	белый/золото	3000К-4000К-6000К	>80
7677/DL	⌀ 393x393 ↓ 73 мм	48Вт	4560Лм	серо-голубой/золото	4000К	>80
7677/EL	⌀ 493x493 ↓ 75 мм	70Вт	6050Лм	серо-голубой/золото	3000К-4000К-6000К	>80



ФУНКЦИЯ «ПАМЯТЬ» ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВЫБРАННЫЙ СВЕТОВОЙ РЕЖИМ ЧЕРЕЗ НАСТЕННЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ



ПЛАСТИК/ИСКУССТВЕННАЯ КОЖА



ПЛАСТИК/БЕЗ ТЕКСТУРЫ/МАТОВЫЙ



ПУЛЬТ ДУ В КОМПЛЕКТЕ ТОЛЬКО У МОДЕЛИ 7676/EL, 7677/EL



ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПЛАСТИК МАРКИ PMMA 2.0 (БЕЗ ЗАПАХА, НЕ ЖЕЛТЕЕТ СО ВРЕМЕНЕМ, УДАРОПРЧНЫЙ, ВЫСОКАЯ СВЕТОПРОПУСКАЕМОСТЬ)



ЗАЩИТА ОТ ПАДАЮЩИХ БРЫЗГ ПОД УГЛОМ ДО 60ГРАД.



ЗОЛОТАЯ ВСТАВКА НА ОБОДЕ



OTIGA

MRAMO WHITE



Артикул	Габариты	Мощность	Световой Поток	Цвет	Цветовая Температура	CRI
7638/DL	⊗ 410x410 ↑ 80 мм	48Вт	4560Лм	белый мрамор	4000К	>80
7638/EL	⊗ 510x510 ↑ 75мм	70Вт	6050Лм	белый мрамор	3000К/4000К/6000К	>80



7638



7639

MRAMO BLACK



Артикул	Габариты	Мощность	Световой Поток	Цвет	Цветовая Температура	CRI
7639/DL	⊗ 410x410 ↑ 80 мм	48Вт	4560Лм	черный мрамор	4000К	>80
7639/EL	⊗ 510x510 ↑ 75мм	70Вт	6050Лм	черный мрамор	3000К/4000К/6000К	>80



Пульт ДУ в комплекте только у модели 7638/EL, 7639/EL



Защита от падающих брызг под углом до 60°



Пластик, без текстуры, матовый



Декор/обод пластик "под мрамор"



Высококачественный пластик марки PMMA 2.0 (без запаха, не желтеет со временем, ударопрочный, высокая светопропускаемость)



Функция «Память» возможность использовать выбранный световой режимы через настенный выключатель

TOFIQ BLACK



ФУНКЦИЯ «ПАМЯТЬ» ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВЫБРАННЫЙ СВЕТОВОЙ РЕЖИМ ЧЕРЕЗ НАСТЕННЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ



ПУЛЬТ ДУ В КОМПЛЕКТЕ ТОЛЬКО У МОДЕЛИ 7650/EL, 7651/EL



ПЛАСТИК/РЕЛЬЕФНЫЙ/ГЛАДКИЙ



ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПЛАСТИК МАРКИ РИММА 2.0 (БЕЗ ЗАПАХА, НЕ ЖЕЛТЕЕТ СО ВРЕМЕНЕМ, УДАРОПРОЧНЫЙ, ВЫСОКАЯ СВЕТОПРОПУСКАЕМОСТЬ)



ПЛАСТИК/БЕЗ ТЕКСТУРЫ/МАТОВЫЙ



ЗАЩИТА ОТ ПАДАЮЩИХ БРЫЗГ ПОД УГЛОМ ДО 60ГРАД.



7650

TOFIQ WHITE



Артикул	Габариты	Мощность	Световой Поток	Цвет	Цветовая Температура	CRI
7651/DL	⌀ 380x380 ↓ 87 мм	48Вт	4560Лм	золотистый/черный	4000К	>80
7651/EL	⌀ 480x480 ↓ 87 мм	70Вт	6050Лм	золотистый/черный	3000К/4000К/6000К	>80

Артикул	Габариты	Мощность	Световой Поток	Цвет	Цветовая Температура	CRI
7650/DL	⌀ 380x380 ↓ 87 мм	48Вт	4560Лм	золотистый/белый	4000К	>80
7650/EL	⌀ 480x480 ↓ 87 мм	70Вт	6050Лм	золотистый/белый	3000К/4000К/6000К	>80

АТАВА



7649



7648

АТАВА GOLD/BLACK



Артикул	Габариты	Мощность	Световой Поток	Цвет	Цветовая Температура	CRI
7648/CL	⌀ 336x336 ↑ 64 мм	30Вт	3350Лм	золотистый	4000К	>80
7648/DL	⌀ 387x387 ↑ 57 мм	48Вт	4560Лм	золотистый	4000К	>80
7648/EL	⌀ 486x486 ↑ 59 мм	70Вт	6050Лм	золотистый	3000К/4000К/6000К	>80
7649/CL	⌀ 336x336 ↑ 64 мм	30Вт	3350Лм	черный	4000К	>80
7649/DL	⌀ 387x387 ↑ 57 мм	48Вт	4560Лм	черный	4000К	>80
7649/EL	⌀ 486x486 ↑ 59 мм	70Вт	6050Лм	черный	3000К/4000К/6000К	>80



Функция «ПАМЯТЬ» ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВЫБРАННЫЙ СВЕТОВОЙ РЕЖИМ ЧЕРЕЗ НАСТЕННЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ



ПЛАСТИК/РЕЛЬЕФНЫЙ



ПЛАСТИК/БЕЗ ТЕКСТУРЫ/МАТОВЫЙ



ПУЛЬТ ДУ В КОМПЛЕКТЕ ТОЛЬКО У МОДЕЛИ 7648/EL, 7649/EL





ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПЛАСТИК МАРКИ РММА 2.0 (БЕЗ ЗАПАХА, НЕ ЖЕЛТЕЕТ СО ВРЕМЕНЕМ, УДАРОПРОЧНЫЙ, ВЫСОКАЯ СВЕТОПРОПУСКАЕМОСТЬ)



ИР43 ЗАЩИТА ОТ ПАДАЮЩИХ БРЫЗГ ПОД УГЛОМ ДО 60ГРАД.

KUPI



7695/EL



7696/EL

KUPI GOLD/ SILVER



Артикул	Габариты	Мощность	Световой Поток	Цвет	Цветовая Температура	CRI
7695/EL	⊗ 490x490 ↓ 75 мм	70Вт	6050Лм	розовое золото	3000К-6000К	>80
7696/EL	⊗ 490x490 ↓ 75 мм	70Вт	6050Лм	серебро	3000К-6000К	>80



Функция «Память» возможность использовать выбранный световой режим через настенный выключатель



ПЛАСТИК/БЕЗ ТЕКСТУРЫ/МАТОВЫЙ



ЗАЩИТА ОТ ПАДАЮЩИХ БРЫЗГ ПОД УГЛОМ ДО 60ГРАД.



ПУЛЬТ ДУ В КОМПЛЕКТЕ



ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПЛАСТИК МАРКИ РИММА 2.0 (БЕЗ ЗАПАХА, НЕ ЖЕЛТЕЕТ СО ВРЕМЕНЕМ, УДАРОПРОЧНЫЙ, ВЫСОКАЯ СВЕТОПРОПУСКАЕМОСТЬ)



ПЛАСТИК/РЕЛЬЕФНЫЙ СВЕТОПРОПУСКАЮЩИЙ



ФУНКЦИЯ «ПАМЯТЬ» ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВЫБРАННЫЙ СВЕТОВОЙ РЕЖИМ ЧЕРЕЗ НАСТЕННЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ



ПЛАСТИК/ГЛАДКИЙ/СВЕТОПРОПУСКАЮЩИЙ



ПЛАСТИК/БЕЗ ТЕКСТУРЫ/МАТОВЫЙ




ПУЛЬТ ДУ В КОМПЛЕКТЕ С МОДЕЛЮ 7699/EL



ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПЛАСТИК МАРКИ РММА 2.0 (БЕЗ ЗАПАХА, НЕ ЖЕЛТЕЕТ СО ВРЕМЕНЕМ, УДАРОПРОЧНЫЙ, ВЫСОКАЯ СВЕТОПРОПУСКАЕМОСТЬ)



IP43 ЗАЩИТА ОТ ПАДАЮЩИХ БРЫЗГ ПОД УГЛОМ ДО 60ГРАД.



Артикул	Габариты	Мощность	Световой Поток	Цвет	Цветовая Температура	CRI
7699/DL	⌀ 400x400 ↑ 75 мм	48Вт	4560Лм	белый	4000К	>80
7699/EL	⌀ 500x500 ↑ 75 мм	70Вт	6050Лм	белый	3000К-6000К	>80

LAVEN



7697

HANI



Артикул	Габариты	Мощность	Световой Поток	Цвет	Цветовая Температура	CRI
7697/EL	⌀ 460x460 ↑ 80 мм	70Вт	6050Лм	белый/прозрачный	3000К-6000К	>80



ФУНКЦИЯ «ПАМЯТЬ» ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВЫБРАННЫЙ СВЕТОВОЙ РЕЖИМ ЧЕРЕЗ НАСТЕННЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ



ПЛАСТИК/БЕЗ ТЕКСТУРЫ/ГЛЯНЦЕВЫЙ



IP43 ЗАЩИТА ОТ ПАДАЮЩИХ БРЫЗГ ПОД УГЛОМ ДО 60ГРАД.



ПУЛЬТ ДУ В КОМПЛЕКТЕ



ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПЛАСТИК МАРКИ РММА 2.0 (БЕЗ ЗАПАХА, НЕ ЖЕЛТЕЕТ СО ВРЕМЕНЕМ, УДАРОПРОЧНЫЙ, ВЫСОКАЯ СВЕТОПРОПУСКАЕМОСТЬ)



ПЛАСТИК/ПРОЗРАЧНЫЙ/У ОСНОВАНИЯ БЕЛЫЙ ПО КОНТУРУ



7698/EL

MEDEN



Артикул	Габариты	Мощность	Световой Поток	Цвет	Цветовая Температура	CRI
7698/EL	⌀ 470x470 ↑ 80 мм	70Вт	6050Лм	кофе/прозрачный	3000К-6000К	>80



Функция «Память» возможность использовать выбранный световой режим через настенный выключатель



ПЛАСТИК/БЕЗ ТЕКСТУРЫ/МАТОВЫЙ




ЗАЩИТА ОТ ПАДАЮЩИХ БРЫЗГ ПОД УГЛОМ ДО 60ГРАД.



ПУЛЬТ ДУ В КОМПЛЕКТЕ



ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПЛАСТИК МАРКИ PMMA 2.0 (БЕЗ ЗАПАХА, НЕ ЖЕЛТЕЕТ СО ВРЕМЕНЕМ, УДАРОПРОЧНЫЙ, ВЫСОКАЯ СВЕТОПРОПУСКАЕМОСТЬ)



ПЛАСТИК/ПРОЗРАЧНЫЙ/У ОСНОВАНИЯ, ЦВЕТА КОФЕ ПО КОНТУРУ





SETTA




ФУНКЦИЯ «ПАМЯТЬ» ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВЫБРАННЫЙ СВЕТОВОЙ РЕЖИМЫ ЧЕРЕЗ НАСТЕННЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ




ПУЛЬТ ДУ В КОМПЛЕКТЕ



ЗАЩИТА ОТ БРЫЗГ ПОДУГЛОМ ДО 60°



ПЛАСТИК, БЕЗ ТЕКСТУРЫ, МАТОВЫЙ



ДЕКОР/ДЕКОРАТИВНЫЙ ОБОД ПЛАСТИК/БЕЛЫЙ/ЗОЛОТИСТЫЙ



ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПЛАСТИК МАРКИ РММА 2.0 (БЕЗ ЗАПАХА, НЕ ЖЕЛТЕЕТ СО ВРЕМЕНЕМ, УДАРОПРОЧНЫЙ, ВЫСОКАЯ СВЕТОПРОПУСКАЕМОСТЬ)



7617/DL



7630/DL

SETTA



Артикул	Габариты	Мощность	Световой Поток	Цвет	Цветовая Температура	CRI
7617/DL	⌀ 410x410 ↓ 70 мм	48Вт	4200 Лм	белый	3000К-4000К-6000К	>80
7630/DL	⌀ 410x410 ↓ 70мм	48Вт	4200 Лм	белый/золотистый	3000К-4000К-6000К	>80



ПУЛЬТ ДУ В КОМПЛЕКТЕ
ТОЛЬКО У МОДЕЛИ
7668/EL, 7669/EL, 7670/EL



ФУНКЦИЯ «ПАМЯТЬ»
ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ
ВЫБРАННЫЙ СВЕТОВОЙ РЕЖИМ
ЧЕРЕЗ НАСТЕННЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ



ЗАЩИТА ОТ ПАДАЮЩИХ
БРЫЗГ ПОД УГЛОМ ДО
60ГРАД.



ПЛАСТИК/ГЛАДКИЙ
+ РЕЛЬЕФНЫЙ ПОД ХРУСТАЛЬ



ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПЛАСТИК
МАРКИ PMMA 2.0 (БЕЗ ЗАПАХА,
НЕ ЖЕЛТЕЕТ СО ВРЕМЕНЕМ,
УДАРОПРОЧНЫЙ, ВЫСОКАЯ
СВЕТОПРОПУСКАЕМОСТЬ)



ПЛАСТИК/БЕЗ ТЕКСТУРЫ/
МАТОВЫЙ



NOHAVA



7668



7669



7670

NOHAVA

BROWN/BLUE/GREY



Артикул	Габариты	Мощность	Световой Поток	Цвет	Цветовая Температура	CRI
7668/DL	⌀ 420x420 ↓ 98 мм	48Вт	4560Лм	коричневый/белый	4000К	>80
7668/EL	⌀ 500x500 ↓ 110 мм	70Вт	6050Лм	коричневый/белый	3000К/4000К/6000К	>80
7669/DL	⌀ 420x420 ↓ 98 мм	48Вт	4560Лм	голубой/белый	4000К	>80
7669/EL	⌀ 500x500 ↓ 110 мм	70Вт	6050Лм	голубой/белый	3000К/4000К/6000К	>80
7670/DL	⌀ 420x420 ↓ 98 мм	48Вт	4560Лм	серый/белый	4000К	>80
7670/EL	⌀ 500x500 ↓ 110 мм	70Вт	6050Лм	серый/белый	3000К/4000К/6000К	>80



7708



7709

KEZO PINK/ YELLOW



Артикул	Габариты	Мощность	Световой Поток	Цвет	Цветовая Температура	CRI
7708/DL	⌀ 400x400 ↑ 80 мм	48Вт	4560Лм	розовый	4000К	>80
7708/EL	⌀ 500x500 ↑ 80 мм	70Вт	6050Лм	розовый	3000К-6000К	>80
7709/DL	⌀ 400x400 ↑ 80 мм	48Вт	4560Лм	желтый	4000К	>80
7709/EL	⌀ 500x500 ↑ 80 мм	70Вт	6050Лм	желтый	3000К-6000К	>80



Функция «память» возможность использовать выбранный световой режим через настенный выключатель




ПЛАСТИК/БЕЗ ТЕКСТУРЫ/МАТОВЫЙ



ЗАЩИТА ОТ ПАДАЮЩИХ БРЫЗГ ПОД УГЛОМ ДО 60ГРАД.



Пульт ДУ в комплекте с моделью 7708/EL, 7709/EL



ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПЛАСТИК МАРКИ PMMA 2.0 (БЕЗ ЗАПАХА, НЕ ЖЕЛТЕЕТ СО ВРЕМЕНЕМ, УДАРОПРОЧНЫЙ, ВЫСОКАЯ СВЕТОПРОПУСКАЕМОСТЬ)



ПЛАСТИК/ГЛАДКИЙ СВЕТОПРОПУСКАЮЩИЙ РОЗОВЫЙ/ЖЕЛТЫЙ У ОСНОВАНИЯ





7710



7711

TUNA RED/ YELLOW



Артикул	Габариты	Мощность	Световой Поток	Цвет	Цветовая Температура	CRI
7710/DL	⌀ 400x400 ↓ 80 мм	48Вт	4560Лм	красный/черный	4000К	>80
7710/EL	⌀ 500x500 ↓ 80 мм	70Вт	6050Лм	красный/черный	3000К-6000К	>80
7711/DL	⌀ 400x400 ↓ 80 мм	48Вт	4560Лм	желтый/белый	4000К	>80
7711/EL	⌀ 500x500 ↓ 80 мм	70Вт	6050Лм	желтый/белый	3000К-6000К	>80



Функция «Память» возможность использовать выбранный световой режим через настенный выключатель



ПЛАСТИК/БЕЗ ТЕКСТУРЫ/МАТОВЫЙ



ЗАЩИТА ОТ ПАДАЮЩИХ БРЫЗГ ПОД УГЛОМ ДО 60ГРАД.



Пульт ДУ в комплекте с моделью 7710/EL, 7711/EL



ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПЛАСТИК МАРКИ PMMA 2.0 (БЕЗ ЗАПАХА, НЕ ЖЕЛТЕЕТ СО ВРЕМЕНЕМ, УДАРОПРОЧНЫЙ, ВЫСОКАЯ СВЕТОПРОПУСКАЕМОСТЬ)



ПЛАСТИК/ГЛАДКИЙ



ПУЛЬТ ДУ В КОМПЛЕКТЕ
ТОЛЬКО У МОДЕЛИ
7645/EL



ЗАЩИТА ОТ ПАДАЮЩИХ
БРЫЗГ ПОД УГЛОМ ДО 60°



ПЛАСТИК, БЕЗ ТЕКСТУРЫ, МАТОВЫЙ



ПЛАСТИК / ГЛАДКИЙ



ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПЛАСТИК
МАРКИ РИММА 2.0 (БЕЗ ЗАПАХА, НЕ
ЖЕЛТЕЕТ СО ВРЕМЕНЕМ, УДАРОПРОЧНЫЙ,
ВЫСОКАЯ СВЕТОПРОПУСКАЕМОСТЬ)



ФУНКЦИЯ «ПАМЯТЬ»
ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ
ВЫБРАННЫЙ СВЕТОВОЙ РЕЖИМЫ
ЧЕРЕЗ НАСТЕННЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ



7645

KISIL



Артикул	Габариты	Мощность	Световой Поток	Цвет	Цветовая Температура	CRI
7645/DL	⌀ 420x420 ↓ 81 мм	48Вт	4560Лм	золотистый/белый	4000К	>80
7645/EL	⌀ 521x521 ↓ 75 мм	70Вт	6050Лм	золотистый/белый	3000К/4000К/6000К	>80

KISIL



7619



7631

SAVI



Артикул	Габариты	Мощность	Световой Поток	Цвет	Цветовая Температура	CRI
7619/DL	⌀ 390x390 ↓ 70 мм	48Вт	4200 Лм	белый/черный/золотистый	3000К-6000К	>80
7619/EL	⌀ 490x490 ↓ 70мм	72Вт	7000 Лм	белый/черный/золотистый	3000К-6000К	>80
7631/DL	⌀ 390x390 ↓ 70 мм	48Вт	4200 Лм	белый/светло-серый	3000К-6000К	>80
7631/EL	⌀ 490x490 ↓ 70мм	72Вт	7000 Лм	белый/светло-серый	3000К-6000К	>80



ФУНКЦИЯ «ПАМЯТЬ» ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВЫБРАННЫЙ СВЕТОВОЙ РЕЖИМ ЧЕРЕЗ НАСТЕННЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ



ПУЛЬТ ДУ В КОМПЛЕКТЕ



ЗАЩИТА ОТ БРЫЗГ ПОД УГЛОМ ДО 60°



ПЛАСТИК, БЕЗ ТЕКСТУРЫ, МАТОВЫЙ



ДЕКОР/ДЕКОРАТИВНЫЙ ОБОД ПЛАСТИК / ЧЁРНЫЙ / ЗОЛОТИСТЫЙ / СВЕТЛО-СЕРЫЙ



ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПЛАСТИК МАРКИ РММА 2.0 (БЕЗ ЗАПАХА, НЕ ЖЕЛТЕЕТ СО ВРЕМЕНЕМ, УДАРОПРОЧНЫЙ, ВЫСОКАЯ СВЕТОПРОПУСКАЕМОСТЬ)





EFFA



Артикул	Габариты	Мощность	Световой Поток	Цвет	Цветовая Температура	CRI
7621/DL	440x440 ↑ 70 мм	48Вт	4200 Лм	белый/черный/золотой	3000К-4200К-6300К	>80



Пульт ДУ в комплекте



Декор/декоративный обод
пластик / чёрный / кант золотой



Пластик/без
текстуры/матовый



Защита от брызг



Высококачественный пластик марки
PMMA 2.0 (без запаха, не желтеет со
временем, ударопрочный, высокая
светопропускаемость)



Светящаяся зона плафона,
близкая к поверхности/красиво
подсвечивает потолок



7620/DL

AKUNA

Артикул	Габариты	Мощность	Световой Поток	Цвет	Цветовая Температура	CRI
7620/DL	390x390 ↑ 70 мм	48Вт	4200 Лм	белый/черный/золотой	3000К-4200К-6300К	>80



Пульт ДУ в комплекте



Декор/декоративный обод
пластик / чёрный / кант золотой



Пластик/без
текстуры/матовый



Защита от брызг



Высококачественный пластик марки
PMMA 2.0 (без запаха, не желтеет со
временем, ударопрочный, высокая
светопропускаемость)



Светящаяся зона плафона,
близкая к поверхности/
красиво подсвечивает
потолок

MAVI WOOD



7681/EL



7682/EL


MAVI WOOD



Артикул	Габариты	Мощность	Световой Поток	Цвет	Цветовая Температура	CRI
7681/EL	∅ 480x480 ↓ 67 мм	70Вт	6050Лм	белое дерево	3000К-6000К	>80
7682/EL	503x503 ↓ 70 мм	70Вт	6050Лм	белое дерево	3000К-6000К	>80



Функция «Память» возможность использовать выбранный световой режим через настенный выключатель



ПЛАСТИК / ПОД ДЕРЕВО / СВЕТО-СЕРЫЙ



ПЛАСТИК / БЕЗ ТЕКСТУРЫ / МАТОВЫЙ



Пульт ДУ в комплекте



Высококачественный пластик марки PMMA 2.0 (без запаха, не желтеет со временем, ударопрочный, высокая светопропускаемость)



IP43 защита от падающих брызг под углом до 60град



Рельефная вставка под хрусталь с внутренней и внешней стороны обода



7684

GARY WOOD



Артикул	Габариты	Мощность	Световой Поток	Цвет	Цветовая Температура	CRI
7684/DL	⌀ 490x490 ↓ 80 мм	48Вт	4370Лм	светло-коричневый	3000К-6000К	>80
7684/CL	⌀ 390x390 ↓ 80 мм	30Вт	3350Лм	светло-коричневый	4000К	>80



Функция «память» возможность использовать выбранный световой режим через настенный выключатель



ПЛАСТИК/ПОДДЕРЕВО/СВЕТЛО-КОРИЧНЕВЫЙ



ПЛАСТИК/БЕЗ ТЕКСТУРЫ/МАТОВЫЙ



Пульт ДУ в комплекте с моделью 7684/DL



ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПЛАСТИК МАРКИ РИММА 2.0 (БЕЗ ЗАПАХА, НЕ ЖЕЛТЕЕТ СО ВРЕМЕНЕМ, УДАРОПРОЧНЫЙ, ВЫСОКАЯ СВЕТОПРОПУСКАЕМОСТЬ)



ЗАЩИТА ОТ ПАДАЮЩИХ БРЫЗГ ПОД УГЛОМ ДО 60ГРАД.



СВЕТОПРОПУСКАЮЩАЯ ВСТАВКА НА ОБОДЕ



GARY WOOD



7637


WOOD



Артикул	Габариты	Мощность	Световой Поток	Цвет	Цветовая Температура	CRI
7637/CL	⌀ 290x290 ↑ 68 мм	30Вт	3350Лм	темно-коричневый	4000К	>80
7637/DL	⌀ 385x385 ↑ 68мм	48Вт	4370Лм	темно-коричневый	3000К/4000К/6000К	>80
7637/EL	⌀ 485x485 ↑ 75мм	70Вт	6050Лм	темно-коричневый	3000К/4000К/6000К	>80



Функция «память» возможность использовать выбранный световой режим через настенный выключатель



ПЛАСТИК/ПОД ДЕРЕВО /ТЕМНО-КОРИЧНЕВЫЙ



ПЛАСТИК/БЕЗ ТЕКСТУРЫ/МАТОВЫЙ



Пульт ДУ в комплекте только у модели 7637/DL, 7637/EL



Высококачественный пластик марки РИММА 2.0 (без запаха, не желтеет со временем, ударопрочный, высокая светопропускаемость)



ЗАЩИТА ОТ ПАДАЮЩИХ БРЫЗГ ПОД УГЛОМ ДО 60°



RUX WOOD



7640

RUX WOOD



Артикул	Габариты	Мощность	Световой Поток	Цвет	Цветовая Температура	CRI
7640/CL	⌀ 285x285 ↓ 85 мм	30Вт	3350 Лм	светло-коричневый	4000К	>80
7640/DL	⌀ 390x390 ↓ 80мм	48Вт	4560Лм	светло-коричневый	4000К	>80
7640/EL	⌀ 490x490 ↓ 87мм	70Вт	6050Лм	светло-коричневый	3000К/4000К/6000К	>80



ФУНКЦИЯ «ПАМЯТЬ» ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВЫБРАННЫЙ СВЕТОВОЙ РЕЖИМ ЧЕРЕЗ НАСТЕННЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ



ПЛАСТИК/ПОД ДЕРЕВО/ СВЕТЛО-КОРИЧНЕВЫЙ



ПЛАСТИК/БЕЗ ТЕКСТУРЫ/МАТОВЫЙ



ПУЛЬТ ДУ В КОМПЛЕКТЕ ТОЛЬКО У МОДЕЛИ 7640/EL



ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПЛАСТИК МАРКИ РММА 2.0 (БЕЗ ЗАПАХА, НЕ ЖЕЛТЕЕТ СО ВРЕМЕНЕМ, УДАРОПРОЧНЫЙ, ВЫСОКАЯ СВЕТОПРОПУСКАЕМОСТЬ)



ЗАЩИТА ОТ ПАДАЮЩИХ БРЫЗГ ПОД УГЛОМ ДО 60°



ПЛАСТИК/БЕЗ ТЕКСТУРЫ/МАТОВЫЙ

ДЕКОР/ДЕКОРАТИВНЫЙ
ОБОД ПЛАСТИК «ПОД
ДЕРЕВО»

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПЛАСТИК МАРКИ
PMMA 2.0 (БЕЗ ЗАПАХА, НЕ ЖЕЛТЕЕТ СО
ВРЕМЕНЕМ, УДАРОПРОЧНЫЙ, ВЫСОКАЯ
СВЕТОПРОПУСКАЕМОСТЬ)

ФУНКЦИЯ «ПАМЯТЬ» ВОЗМОЖНОСТЬ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВЫБРАННЫЙ СВЕТОВОЙ
РЕЖИМ ЧЕРЕЗ НАСТЕННЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

ПУЛЬТ ДУ В КОМПЛЕКТЕ
ТОЛЬКО У МОДЕЛЕЙ
7607/EL/DL | 7628/EL/DL

ЗАЩИТА ОТ БРЫЗГ ПОД
УГЛОМ ДО 60°



7607



7628

Артикул	Габариты	Мощность	Световой Поток	Цвет	Цветовая Температура	CRI
7607/AL	∅ 270x280 ↓ 65 мм	18Вт	1900 Лм	белый/бежевый под дерево	4000К	>80
7607/CL	∅ 340x340 ↓ 65мм	30Вт	3350 Лм	белый/бежевый под дерево	4000К	>80
7607/DL	∅ 400x400 ↓ 65мм	48Вт	4200 Лм	белый/бежевый под дерево	3000К- 6000К	>80
7607/EL	∅ 500x500 ↓ 65мм	72Вт	7000 Лм	белый/бежевый под дерево	3000К- 6000К	>80

Артикул	Габариты	Мощность	Световой Поток	Цвет	Цветовая Температура	CRI
7628/AL	∅ 270x280 ↓ 65 мм	18Вт	1900 Лм	белый/беленый под дерево	4000К	>80
7628/CL	∅ 340x340 ↓ 65мм	30Вт	3350 Лм	белый/беленый под дерево	4000К	>80
7628/DL	∅ 400x400 ↓ 65мм	48Вт	4200 Лм	белый/беленый под дерево	3000К- 6000К	>80
7628/EL	∅ 500x500 ↓ 65мм	72Вт	7000 Лм	белый/беленый под дерево	3000К- 6000К	>80



ПЛАСТИК / БЕЗ ТЕКСТУРЫ / МАТОВЫЙ



ДЕКОР / ДЕКОРАТИВНЫЙ
ОБОД ПЛАСТИК «ПОД
ДЕРЕВО» / БЕЖЕВЫЙ



ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПЛАСТИК МАРКИ
PMMA 2.0 (БЕЗ ЗАПАХА, НЕ ЖЕЛТЕЕТ СО
ВРЕМЕНЕМ, УДАРОПРОЧНЫЙ, ВЫСОКАЯ
СВЕТОПРОПУСКАЕМОСТЬ)



ФУНКЦИЯ «ПАМЯТЬ» ВОЗМОЖНОСТЬ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВЫБРАННЫЙ СВЕТОВОЙ
РЕЖИМ ЧЕРЕЗ НАСТЕННЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ



ПУЛЬТ ДУ В КОМПЛЕКТЕ
ТОЛЬКО У МОДЕЛЕЙ
7608/EL/DL



ЗАЩИТА ОТ БРЫЗГ ПОД
УГЛОМ ДО 60°



7608

METRO



Артикул	Габариты	Мощность	Световой Поток	Цвет	Цветовая Температура	CRI
7608/AL	290x290 ↓ 60 мм	18Вт	1900 Лм	белый/бежевый под дерево	4000К	>80
7608/CL	340x340 ↓ 60 мм	30Вт	3350 Лм	белый/бежевый под дерево	4000К	>80
7608/DL	390x390 ↓ 60 мм	48Вт	4200 Лм	белый/бежевый под дерево	3000К/4200К/6300К	>80
7608/EL	480x480 ↓ 60 мм	72Вт	7000 Лм	белый/бежевый под дерево	3000К/4200К/6300К	>80





ПЛАСТИК/БЕЗ ТЕКСТУРЫ/МАТОВЫЙ



ДЕКОР/ДЕКОРАТИВНЫЙ ОБОД
ПЛАСТИК ПОД ДЕРЕВО/СВЕТЛО-КОРИЧНЕВЫЙ ИЛИ ТЕМНО-КОРИЧНЕВЫЙ



ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПЛАСТИК
МАРКИ PMMA 2.0 (БЕЗ ЗАПАХА,
НЕ ЖЕЛТЕЕТ СО ВРЕМЕНЕМ,
УДАРОПРОЧНЫЙ, ВЫСОКАЯ
СВЕТОПРОПУСКАЕМОСТЬ)



ФУНКЦИЯ «ПАМЯТЬ» ВОЗМОЖНОСТЬ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВЫБРАННЫЙ
СВЕТОВОЙ РЕЖИМ ЧЕРЕЗ
НАСТЕННЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ



ПУЛЬТ ДУ В КОМПЛЕКТЕ
ТОЛЬКО У МОДЕЛИ 7603/EL, 7627/EL



ЗАЩИТА ОТ ПАДАЮЩИХ БРЫЗГ
ПОД УГЛОМ ДО 60 ГРАД.



7603



7627

WOODI



Артикул	Габариты	Мощность	Световой Поток	Цвет	Цветовая Температура	CRI
7603/CL	∅ 330x330 ↓ 65 мм	30Вт	3350 Лм	светло-коричневый под дерево	4000К	>80
7603/DL	∅ 400x400 ↓ 70мм	48Вт	4200 Лм	светло-коричневый под дерево	4000К	>80
7603/EL	∅ 490x490 ↓ 65мм	72Вт	7000 Лм	светло-коричневый под дерево	3000К-4000 -6000К	>80
7627/CL	∅ 330x330 ↓ 25 мм	30Вт	3350 Лм	темно-коричневый под дерево	4000К	>80
7627/DL	∅ 400x400 ↓ 70мм	48Вт	4200 Лм	темно-коричневый под дерево	4000К	>80
7627/EL	∅ 490x490 ↓ 65мм	72Вт	7000 Лм	темно-коричневый под дерево	3000К-4000 -6000К	>80

TROSTO



7604




Артикул	Габариты	Мощность	Световой Поток	Цвет	Цветовая Температура	CRI
7604/CL	∅ 280x280 ↓ 60 мм	30Вт	3350 Лм	венге/хром	4000К	>80
7604/DL	∅ 390x390 ↓ 60мм	48Вт	4500 Лм	венге/хром	4000К	>80
7604/EL	∅ 500x500 ↓ 70мм	72Вт	7000 Лм	венге/хром	3000К-4000К-6500К	>80



ПЛАСТИК/БЕЗ ТЕКСТУРЫ/МАТОВЫЙ



ДЕКОРАТИВНЫЙ ОБОД ПЛАСТИК «ПОД ДЕРЕВО» / ТЕМНО-КОРИЧНЕВЫЙ / КАНТ ХРОМ



ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПЛАСТИК МАРКИ РММА 2.0 (БЕЗ ЗАПАХА, НЕ ЖЕЛТЕЕТ СО ВРЕМЕНЕМ, УДАРОПРОЧНЫЙ, ВЫСОКАЯ СВЕТОПРОПУСКАЕМОСТЬ)



ФУНКЦИЯ «ПАМЯТЬ» ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВЫБРАННЫЙ СВЕТОВОЙ РЕЖИМ ЧЕРЕЗ НАСТЕННЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ



ПУЛЬТ ДУ В КОМПЛЕКТЕ ТОЛЬКО У МОДЕЛИ 7604/EL



ЗАЩИТА ОТ ПАДАЮЩИХ БРЫЗГ ПОД УГЛОМ ДО 60 ГРАД.



WOODI

3019




WOODI

Артикул	Габариты	Мощность	Световой Поток	Цвет	Цветовая Температура	CRI
3019/DL	∅ 390x390 ↓ 60 мм	48Вт	4200 Лм	белый/под дерево	3000К-4200К-6500К	>80
3019/EL	∅ 490x490 ↓ 70мм	72Вт	6800 Лм	белый/под дерево	3000К-4200К-6500К	>80



ПЛАСТИК, БЕЗ ТЕКСТУРЫ, МАТОВЫЙ



ДЕКОР/ОБОД ПЛАСТИК "ПОД ДЕРЕВО" ЦВЕТ-СОСНА



ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПЛАСТИК МАРКИ PMMA 2.0 (БЕЗ ЗАПАХА, НЕ ЖЕЛТЕЕТ СО ВРЕМЕНЕМ, УДАРОПРОЧНЫЙ, ВЫСОКАЯ СВЕТОПРОПУСКАЕМОСТЬ)



ФУНКЦИЯ «ПАМЯТЬ» ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВЫБРАННЫЙ СВЕТОВОЙ РЕЖИМ ЧЕРЕЗ НАСТЕННЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ



ПУЛЬТ ДУ В КОМПЛЕКТЕ



ЗАЩИТА ОТ ПАДАЮЩИХ БРЫЗГ ПОД УГЛОМ ДО 60 ГРАД.



LAMP SMART
управление через приложение










- управление одним и группой светильников
- возможность сканирования созданных настроек другими пользователями





SUZY

- 
 ФУНКЦИЯ «ПАМЯТЬ» ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВЫБРАННЫЙ СВЕТОВОЙ РЕЖИМ ЧЕРЕЗ НАСТЕННЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
- 
 ПУЛЬТ ДУ В КОМПЛЕКТЕ
- 
 ПЛАСТИК/РЕЛЬЕФНЫЙ ПОД ХРУСТАЛЬ
- 
 ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПЛАСТИК МАРКИ РММА 2.0 (БЕЗ ЗАПАХА, НЕ ЖЕЛТЕЕТ СО ВРЕМЕНЕМ, УДАРОПРОЧНЫЙ, ВЫСОКАЯ СВЕТОПРОПУСКАЕМОСТЬ)
- 
 ПЛАСТИК/БЕЗ ТЕКСТУРЫ/МАТОВЫЙ
- 
 РЕЛЬЕФНЫЙ ДЕКОР ПОД ХРУСТАЛЬ НА ПЛАФОНЕ, ЗОЛОТИСТАЯ ИЛИ СЕРЕБРЯНАЯ ВСТАВКА
- 
 ЗАЩИТА ОТ ПАДАЮЩИХ БРЫЗГ ПОД УГЛОМ ДО 60°



7642/EL



7641/EL

SUZY GOLD/ SILVER



Артикул	Габариты	Мощность	Световой Поток	Цвет	Цветовая Температура	CRI
7641/EL	⌀ 490x490 ↓ 75 мм	70Вт	6050Лм	золото	3000К/4000К/6000К	>80
7642/EL	⌀ 490x490 ↓ 75мм	70Вт	6050Лм	серебро	3000К/4000К/6000К	>80



ФУНКЦИЯ «ПАМЯТЬ» ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВЫБРАННЫЙ СВЕТОВОЙ РЕЖИМ ЧЕРЕЗ НАСТЕННЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ



ПУЛЬТ ДУ В КОМПЛЕКТЕ



РЕЛЬЕФНЫЙ ДЕКОР ПОД ХРУСТАЛЬ НА ПЛАФОНЕ, СЕРЕБРЯНАЯ ВСТАВКА



ПЛАСТИК/РЕЛЬЕФНЫЙ ПОД ХРУСТАЛЬ



ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПЛАСТИК МАРКИ PMMA 2.0 (БЕЗ ЗАПАХА, НЕ ЖЕЛТЕЕТ СО ВРЕМЕНЕМ, УДАРОПРОЧНЫЙ, ВЫСОКАЯ СВЕТОПРОПУСКАЕМОСТЬ)




ПЛАСТИК/БЕЗ ТЕКСТУРЫ/МАТОВЫЙ



ЗАЩИТА ОТ ПАДАЮЩИХ БРЫЗГ ПОД УГЛОМ ДО 60ГРАД.



SUZY SILVER



АТИКУЛ	ГАБАРИТЫ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ЦВЕТ	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА	CRI
7685/EL	⌀ 490x490 ↓ 80 мм	70Вт	6050Лм	серебро	3000К-6000К	>80



3049



3054

SHINY



ПЛАСТИК, БЕЗ ТЕКСТУРЫ, МАТОВЫЙ



ФУНКЦИЯ «ПАМЯТЬ» ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВЫБРАННЫЙ СВЕТОВОЙ РЕЖИМ ЧЕРЕЗ НАСТЕННЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ



ДЕКОРАТИВНЫЙ ОБОД ПОД ХРУСТАЛЬ



ПУЛЬТ ДУ В КОМПЛЕКТЕ



ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПЛАСТИК МАРКИ PMMA 2.0 (БЕЗ ЗАПАХА, НЕ ЖЕЛТЕЕТ СО ВРЕМЕНЕМ, УДАРОПРОЧНЫЙ, ВЫСОКАЯ СВЕТОПРОПУСКАЕМОСТЬ)



ЗАЩИТА ОТ БРЫЗГ ПОД УГЛОМ ДО 60°



Артикул	Габариты	Мощность	Световой Поток	Цвет	Цветовая Температура	CRI
3049/DL	⌀ 395x395 ↓ 72 мм	48Вт	4200Лм	белый/черный	3000К-6000К	>80
3049/EL	⌀ 490x490 ↓ 75мм	72Вт	7000Лм	белый/черный	3000К-6000К	>80
3054/DL	⌀ 395x395 ↓ 72 мм	48Вт	4200Лм	белый/золотистый	3000К-6000К	>80
3054/EL	⌀ 490x490 ↓ 75мм	72Вт	7000Лм	белый/золотистый	3000К-6000К	>80



SHINY

VELIO



3 ГОДА
ГАРАНТИИ



ЗАМЕНЯЕМЫЙ
LED
МОДУЛЬ



ФУНКЦИЯ «ПАМЯТЬ» ВОЗМОЖНОСТЬ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВЫБРАННЫЙ
СВЕТОВОЙ РЕЖИМЫ ЧЕРЕЗ
НАСТЕННЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ



ПУЛЬТ ДУ В КОМПЛЕКТЕ



IP43 ЗАЩИТА ОТ БРЫЗГ ПОД
УГЛОМ ДО 60°



ПЛАСТИК/БЕЗ ТЕКСТУРЫ/МАТОВЫЙ



ДЕКОР/ОБОД ПЛАСТИК «ПОД ХРУСТАЛЬ» /
БЕЛЫЙ / ЧЕРНЫЙ / ЗОЛОТИСТЫЙ



ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПЛАСТИК
МАРКИ PMMA 2.0 (БЕЗ ЗАПАХА,
НЕ ЖЕЛТЕЕТ СО ВРЕМЕНЕМ,
УДАРОПРОЧНЫЙ, ВЫСОКАЯ
СВЕТОПРОПУСКАЕМОСТЬ)



7612



7629

VELIO

Артикул	Габариты	Мощность	Световой Поток	Цвет	Цветовая Температура	CRI
7612/DL	⌀ 400x400 ↓ 65 мм	48Вт	4200 Лм	белый/золотистый	3000К/4200К/6000К	>80
7612/EL	⌀ 490x490 ↓ 60мм	72Вт	7000 Лм	белый/золотистый	3000К/4200К/6000К	>80
7629/DL	⌀ 400x400 ↓ 65 мм	48Вт	4200 Лм	белый/черный/ золотистый	3000К/4200К/6000К	>80
7629/EL	⌀ 490x490 ↓ 60мм	72Вт	7000 Лм	белый/черный/ золотистый	3000К/4200К/6000К	>80



7644

RAHIG



Артикул	Габариты	Мощность	Световой Поток	Цвет	Цветовая Температура	CRI
7644/DL	⌀ 425x425 ↑ 85 мм	48Вт	4560Лм	дымчатый/серый	4000К	>80
7644/EL	⌀ 520x520 ↑ 85 мм	70Вт	6050Лм	дымчатый/серый	3000К-4000К-6000К	>80



Функция «память» возможность использовать выбранный световой режим через настенный выключатель



ПЛАСТИК/ГЛАДКИЙ



ПЛАСТИК/БЕЗ ТЕКСТУРЫ/МАТОВЫЙ



Пульт ДУ в комплекте только у модели 7644/EL



Высококачественный пластик марки PMMA 2.0 (без запаха, не желтеет со временем, ударопрочный, высокая светопропускаемость)



ЗАЩИТА ОТ ПАДАЮЩИХ БРЫЗГ ПОД УГЛОМ ДО 60ГРАД.



Рельефный дымчатый декор под хрусталь



OLIDI WHITE/BLACK



7647



7646



Артикул	Габариты	Мощность	Световой Поток	Цвет	Цветовая Температура	CRI
7646/CL	⌀ 340x340 ↓ 84 мм	30Вт	3350Лм	белый/золото	4000К	>80
7646/DL	⌀ 390x390 ↓ 84 мм	48Вт	4560Лм	белый/золото	4000К	>80
7646/EL	⌀ 490x490 ↓ 77 мм	70Вт	6050Лм	белый/золото	3000К/4000К/6000К	>80
7647/CL	⌀ 340x340 ↓ 84 мм	30Вт	3350Лм	черный/золото	4000К	>80
7647/DL	⌀ 390x390 ↓ 84 мм	48Вт	4560Лм	черный/золото	4000К	>80
7647/EL	⌀ 490x490 ↓ 77 мм	70Вт	6050Лм	черный/золото	3000К/4000К/6000К	>80



Пульт ДУ в комплекте только у модели 7646/EL, 7647/EL



Функция «Память» возможность использовать выбранный световой режим через настенный выключатель



Золотая вставка на ободке



Пластик/гладкий + рельефный под хрусталь



Защита от падающих брызг под углом до 60град.



Высококачественный пластик марки PMMA 2.0 (без запаха, не желтеет со временем, ударопрочный, высокая светопропускаемость)



Пластик/без текстуры/матовый

OLIDI WHITE



7680/EL

Артикул	Габариты	Мощность	Световой Поток	Цвет	Цветовая Температура	CRI
7680/EL	465x465 ↑ 85 мм	70Вт	6050Лм	белый/золото	3000К-6000К	>80



LOSY



7683/EL

Артикул	Габариты	Мощность	Световой Поток	Цвет	Цветовая Температура	CRI
7683/EL	500x500 ↑ 75 мм	70Вт	6050Лм	кофе	3000К-6000К	>80



IP43

ЗАЩИТА ОТ ПАДАЮЩИХ БРЫЗГ ПОД УГЛОМ ДО 60ГРАД.



ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПЛАСТИК МАРКИ PMMA 2.0 (БЕЗ ЗАПАХА, НЕ ЖЕЛТЕЕТ СО ВРЕМЕНЕМ, УДАРОПРОЧНЫЙ, ВЫСОКАЯ СВЕТОПРОПУСКАЕМОСТЬ)



ПЛАСТИК/БЕЗ ТЕКСТУРЫ/МАТОВЫЙ



ФУНКЦИЯ «ПАМЯТЬ» ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВЫБРАННЫЙ СВЕТОВОЙ РЕЖИМ ЧЕРЕЗ НАСТЕННЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ



ВСТАВКА НА ПЛАФОНЕ ЦВЕТА КОФЕ



ПЛАСТИК/ГЛАДКИЙ + РЕЛЬЕФНЫЙ ПОД ХРУСТАЛЬ

IP43

ЗАЩИТА ОТ ПАДАЮЩИХ БРЫЗГ ПОД УГЛОМ ДО 60ГРАД.



ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПЛАСТИК МАРКИ PMMA 2.0 (БЕЗ ЗАПАХА, НЕ ЖЕЛТЕЕТ СО ВРЕМЕНЕМ, УДАРОПРОЧНЫЙ, ВЫСОКАЯ СВЕТОПРОПУСКАЕМОСТЬ)




ПЛАСТИК/БЕЗ ТЕКСТУРЫ/МАТОВЫЙ



ФУНКЦИЯ «ПАМЯТЬ» ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВЫБРАННЫЙ СВЕТОВОЙ РЕЖИМ ЧЕРЕЗ НАСТЕННЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ



ЗОЛОТАЯ ВСТАВКА НА ОБОДЕ



ПЛАСТИК/ГЛАДКИЙ + РЕЛЬЕФНЫЙ ПОД ХРУСТАЛЬ



OLIDI
WHITE



DINA



2077

DINA



Артикул	Габариты	Мощность	Световой Поток	Цвет	Цветовая Температура	CRI
2077/DL	⌀ 390x390 ↓ 75 мм	48Вт	4200 Лм	белый/прозрачный	3000К-6000К	>80
2077/EL	⌀ 500x500 ↓ 75мм	72Вт	7000Лм	белый/прозрачный	3000К-6000К	>80



ПЛАСТИК/ГЛЯНЦЕВЫЙ/ЭФФЕКТ «ЗВЕЗДНОГО НЕБА»



ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПЛАСТИК МАРКИ РММА 2.0 (БЕЗ ЗАПАХА, НЕ ЖЕЛТЕЕТ СО ВРЕМЕНЕМ, УДАРОПРОЧНЫЙ, ВЫСОКАЯ СВЕТОПРОПУСКАЕМОСТЬ)



ПУЛЬТ ДУ В КОМПЛЕКТЕ



ДЕКОР/РЕЛЬЕФНЫЙ ОБОД С ЭФФЕКТОМ ПЕРЕЛИВАНИЯ/ПРОЗРАЧНЫЙ



ФУНКЦИЯ «ПАМЯТЬ» ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВЫБРАННЫЙ СВЕТОВОЙ РЕЖИМЫ ЧЕРЕЗ НАСТЕННЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ



ЗАЩИТА ОТ БРЫЗГ ПОД УГЛОМ ДО 60°



2041



2036

FLOORS



Артикул	Габариты	Мощность	Световой Поток	Цвет	Цветовая Температура	CRI
2041/DL	∅ 350x350 ↓ 88 мм	48Вт	4200 Лм	белый/прозрачный	3000К-6000К	>80
2041/EL	∅ 450x450 ↓ 88мм	72Вт	7000Лм	белый/прозрачный	3000К-6000К	>80

- ПЛАСТИК ГЛЯНЦЕВЫЙ, ЭФФЕКТ «ЗВЕЗДНОГО НЕБА»
- ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПЛАСТИК МАРКИ РММА 2.0 (БЕЗ ЗАПАХА, НЕ ЖЕЛТЕЕТ СО ВРЕМЕНЕМ, УДАРОПРОЧНЫЙ, ВЫСОКАЯ СВЕТОПРОПУСКАЕМОСТЬ)
- ПУЛЬТ ДУ В КОМПЛЕКТЕ
- ФУНКЦИЯ «ПАМЯТЬ» ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВЫБРАННЫЙ СВЕТОВОЙ РЕЖИМЫ ЧЕРЕЗ НАСТЕННЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
- IP43 ЗАЩИТА ОТ БРЫЗГ ПОД УГЛОМ ДО 60°

BRISA



Артикул	Габариты	Мощность	Световой Поток	Цвет	Цветовая Температура	CRI
2036/DL	∅ 400x400 ↓ 67 мм	48Вт	4200 Лм	белый/прозрачный	3000К/ 4000К/ 6000К	>80
2036/EL	∅ 500x500 ↓ 72мм	72Вт	7000Лм	белый/прозрачный	3000К/ 4000К/ 6000К	>80
2036/FL	∅ 600x600 ↓ 77мм	90Вт	8000Лм	белый/прозрачный	3200К/ 4200К/ 6200К	>80

- ПЛАСТИК ГЛЯНЦЕВЫЙ, ЭФФЕКТ «ЗВЕЗДНОГО НЕБА»
- ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПЛАСТИК МАРКИ РММА 2.0 (БЕЗ ЗАПАХА, НЕ ЖЕЛТЕЕТ СО ВРЕМЕНЕМ, УДАРОПРОЧНЫЙ, ВЫСОКАЯ СВЕТОПРОПУСКАЕМОСТЬ)
- ПУЛЬТ ДУ В КОМПЛЕКТЕ
- ФУНКЦИЯ «ПАМЯТЬ» ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВЫБРАННЫЙ СВЕТОВОЙ РЕЖИМЫ ЧЕРЕЗ НАСТЕННЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
- IP43 ЗАЩИТА ОТ БРЫЗГ ПОД УГЛОМ ДО 60°



7643

DEPAX



Артикул	Габариты	Мощность	Световой Поток	Цвет	Цветовая Температура	CRI
7643/DL	⌀ 405x405 ↑ 80 мм	48Вт	4560Лм	прозрачный	4000К	>80
7643/EL	⌀ 505x505 ↑ 76 мм	70Вт	6050Лм	прозрачный	3000К/4000К/6000К	>80



Функция «память» возможность использовать выбранный световой режим через настенный выключатель




ПЛАСТИК/ПРОЗРАЧНЫЙ



ПЛАСТИК/БЕЗ ТЕКСТУРЫ/МАТОВЫЙ



Пульт ДУ в комплекте только у модели 7643/EL



Высококачественный пластик марки РИММА 2.0 (без запаха, не желтеет со временем, ударопрочный, высокая светопропускаемость)



IP43 ЗАЩИТА ОТ ПАДАЮЩИХ БРЫЗГ ПОД УГЛОМ ДО 60ГРАД.



DEPAX



АТИКУЛ	ГАБАРИТЫ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ЦВЕТ	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА	CRI
7673/EL	⌀ 465x465 ↑ 75 мм	70Вт	6050Лм	белый глянцевый	3000К/4000К/6000К	>80



ФУНКЦИЯ «ПАМЯТЬ» ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВЫБРАННЫЙ СВЕТОВОЙ РЕЖИМ ЧЕРЕЗ НАСТЕННЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

ПУЛЬТ ДУ В КОМПЛЕКТЕ

ПЛАСТИК/РЕЛЬЕФНЫЙ/ПРОЗРАЧНЫЙ

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПЛАСТИК МАРКИ РММА 2.0 (БЕЗ ЗАПАХА, НЕ ЖЕЛТЕЕТ СО ВРЕМЕНЕМ, УДАРОПРОЧНЫЙ, ВЫСОКАЯ СВЕТОПРОПУСКАЕМОСТЬ)

ПЛАСТИК/БЕЗ ТЕКСТУРЫ/МАТОВЫЙ




ANIX



7678



Артикул	Габариты	Мощность	Световой Поток	Цвет	Цветовая Температура	CRI
7678/EL	∅ 500x500 ↑ 125 мм	70Вт	6050Лм	белый матовый	3000К-4000К-6000К	>80
7678/FL	∅ 590x590 ↑ 130 мм	90Вт	7770Лм	белый матовый	3000К-4000К-6000К	>80



ФУНКЦИЯ «ПАМЯТЬ» ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВЫБРАННЫЙ СВЕТОВОЙ РЕЖИМ ЧЕРЕЗ НАСТЕННЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ



СЕРЕБРЯНАЯ ВСТАВКА В ЦЕНТРЕ



ПЛАСТИК/С ТЕКСТУРОЙ/МАТОВЫЙ



ПУЛЬТ ДУ В КОМПЛЕКТЕ



ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПЛАСТИК МАРКИ РММА 2.0 (БЕЗ ЗАПАХА, НЕ ЖЕЛТЕЕТ СО ВРЕМЕНЕМ, УДАРОПРОЧНЫЙ, ВЫСОКАЯ СВЕТОПРОПУСКАЕМОСТЬ)



ЗАЩИТА ОТ ПАДАЮЩИХ БРЫЗГ ПОД УГЛОМ ДО 60ГРАД.



7675/DL



AGAP

Артикул	Габариты	Мощность	Световой Поток	Цвет	Цветовая Температура	CRI
7675/DL	∅ 375x375 ↑ 70 мм	48Вт	4370Лм	белый матовый	3000К-4000К-6000К	>80



ФУНКЦИЯ «ПАМЯТЬ» ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВЫБРАННЫЙ СВЕТОВОЙ РЕЖИМ ЧЕРЕЗ НАСТЕННЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ



СЕРЕБРЯНАЯ ВСТАВКА В ЦЕНТРЕ



ПЛАСТИК/С ТЕКСТУРОЙ/МАТОВЫЙ



ПУЛЬТ ДУ В КОМПЛЕКТЕ



ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПЛАСТИК МАРКИ РММА 2.0 (БЕЗ ЗАПАХА, НЕ ЖЕЛТЕЕТ СО ВРЕМЕНЕМ, УДАРОПРОЧНЫЙ, ВЫСОКАЯ СВЕТОПРОПУСКАЕМОСТЬ)



ЗАЩИТА ОТ ПАДАЮЩИХ БРЫЗГ ПОД УГЛОМ ДО 60ГРАД.



7674

FASS WOOD



Артикул	Габариты	Мощность	Световой Поток	Цвет	Цветовая Температура	CRI
7674/DL	⌀ 375x375 ↓ 75 мм	48Вт	4370Лм	белый глянцевый	3000К-4000К-6000К	>80
7674/EL	⌀ 475x475 ↓ 80 мм	70Вт	6050Лм	белый глянцевый	3000К-4000К-6000К	>80

ФУНКЦИЯ «ПАМЯТЬ» ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВЫБРАННЫЙ СВЕТОВОЙ РЕЖИМ ЧЕРЕЗ НАСТЕННЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

ДЕРЕВО

ПЛАСТИК/ БЕЗ ТЕКСТУРЫ / ГЛЯНЦЕВЫЙ

ПУЛЬТ ДУ В КОМПЛЕКТЕ

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПЛАСТИК МАРКИ РММА 2.0 (БЕЗ ЗАПАХА, НЕ ЖЕЛТЕЕТ СО ВРЕМЕНЕМ, УДАРОПРОЧНЫЙ, ВЫСОКАЯ СВЕТОПРОПУСКАЕМОСТЬ)

IP43 ЗАЩИТА ОТ ПАДАЮЩИХ БРЫЗГ ПОД УГЛОМ ДО 60ГРАД.


IP43 ЗАЩИТА ОТ ПАДАЮЩИХ БРЫЗГ ПОД УГЛОМ ДО 60ГРАД.

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПЛАСТИК МАРКИ РММА 2.0 (БЕЗ ЗАПАХА, НЕ ЖЕЛТЕЕТ СО ВРЕМЕНЕМ, УДАРОПРОЧНЫЙ, ВЫСОКАЯ СВЕТОПРОПУСКАЕМОСТЬ)

ПЛАСТИК/ БЕЗ ТЕКСТУРЫ / ГЛЯНЦЕВЫЙ

ФУНКЦИЯ «ПАМЯТЬ» ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВЫБРАННЫЙ СВЕТОВОЙ РЕЖИМ ЧЕРЕЗ НАСТЕННЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

ПУЛЬТ ДУ В КОМПЛЕКТЕ



7679



Артикул	Габариты	Мощность	Световой Поток	Цвет	Цветовая Температура	CRI
7679/DL	⌀ 375x375 ↓ 75 мм	48Вт	4370Лм	белый глянцевый	3000К-4000К-6000К	>80
7679/EL	⌀ 475x475 ↓ 80 мм	70Вт	6050Лм	белый глянцевый	3000К-4000К-6000К	>80


FASS




ФУНКЦИЯ «ПАМЯТЬ» ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВЫБРАННЫЙ СВЕТОВОЙ РЕЖИМ ЧЕРЕЗ НАСТЕННЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ



ПУЛЬТ ДУ В КОМПЛЕКТЕ ТОЛЬКО У МОДЕЛИ 7672/EL



ПЛАСТИК / ГЛАДКИЙ



ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПЛАСТИК МАРКИ РММА 2.0 (БЕЗ ЗАПАХА, НЕ ЖЕЛТЕЕТ СО ВРЕМЕНЕМ, УДАРОПРЧНЫЙ, ВЫСОКАЯ СВЕТОПРОПУСКАЕМОСТЬ)



ПЛАСТИК / С ТЕКСТУРОЙ / МАТОВЫЙ



ЗАЩИТА ОТ ПАДАЮЩИХ БРЫЗГ ПОД УГЛОМ ДО 60ГРАД.



7672

GITUM



Артикул	Габариты	Мощность	Световой Поток	Цвет	Цветовая Температура	CRI
7672/DL	∅ 382x382 ↓ 77 мм	48Вт	4560Лм	белый матовый	4000К	>80
7672/EL	∅ 482x482 ↓ 74 мм	70Вт	6050Лм	белый матовый	3000К/4000К/6000К	>80



7686

HIMAR



Артикул	Габариты	Мощность	Световой Поток	Цвет	Цветовая Температура	CRI
7686/DL	⌀ 375x375 ↓ 75 мм	48Вт	4370Лм	белый матовый	3000К-6000К	>80
7686/EL	⌀ 465x465 ↓ 85 мм	70Вт	6050Лм	белый матовый	3000К-6000К	>80



ФУНКЦИЯ «ПАМЯТЬ» ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВЫБРАННЫЙ СВЕТОВОЙ РЕЖИМ ЧЕРЕЗ НАСТЕННЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ



ПЛАСТИК/С ТЕКСТУРОЙ/МАТОВЫЙ



IP43 ЗАЩИТА ОТ ПАДАЮЩИХ БРЫЗГ ПОД УГЛОМ ДО 60ГРАД.



ПУЛЬТ ДУ В КОМПЛЕКТЕ



ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПЛАСТИК МАРКИ РММА 2.0 (БЕЗ ЗАПАХА, НЕ ЖЕЛТЕЕТ СО ВРЕМЕНЕМ, УДАРОПРОЧНЫЙ, ВЫСОКАЯ СВЕТОПРОПУСКАЕМОСТЬ)



HIMAR



ФУНКЦИЯ «ПАМЯТЬ» ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВЫБРАННЫЙ СВЕТОВОЙ РЕЖИМ ЧЕРЕЗ НАСТЕННЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ



ПЛАСТИК/МАТОВЫЙ



ЗАЩИТА ОТ ПАДАЮЩИХ БРЫЗГ ПОД УГЛОМ ДО 60ГРАД.



ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПЛАСТИК МАРКИ PMMA 2.0 (БЕЗ ЗАПАХА, НЕ ЖЕЛТЕЕТ СО ВРЕМЕНЕМ, УДАРОПРОЧНЫЙ, ВЫСОКАЯ СВЕТОПРОПУСКАЕМОСТЬ)



ПЛАСТИК/МАТОВЫЙ



ЗАЩИТА ОТ ПАДАЮЩИХ БРЫЗГ ПОД УГЛОМ ДО 60ГРАД.



ПУЛЬТ ДУ В КОМПЛЕКТЕ У МОДЕЛЕЙ 3012/DL, 3014/DL



ПЛАСТИК / ГЛАДКИЙ



LAMP SMART В МОДЕЛЯХ 3012/DL, 3014/DL




ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПЛАСТИК МАРКИ PMMA 2.0 (БЕЗ ЗАПАХА, НЕ ЖЕЛТЕЕТ СО ВРЕМЕНЕМ, УДАРОПРОЧНЫЙ, ВЫСОКАЯ СВЕТОПРОПУСКАЕМОСТЬ)



ПЛАСТИК / ГЛАДКИЙ



3012



3014



3015



3066

SMALLI



LAMP SMART управление через приложение

Артикул	Габариты	Мощность	Световой Поток	Цвет	Цветовая Температура	CRI
3012/AL	⌀ 200x200 ↑ 50 мм	12Вт	1300Лм	белый/черный	4000К	>80
3012/DL	⌀ 380x380 ↑ 55мм	48Вт	4200Лм	белый/черный	3000К-6000К	>80
3014/AL	⌀ 200x200 ↑ 50 мм	12Вт	1300Лм	белый	4000К	>80
3014/DL	⌀ 380x380 ↑ 55мм	48Вт	4200Лм	белый	3000К-6000К	>80



- управление одним и группой светильников
- возможность сканирования созданных настроек другими пользователями



SMALLI



Артикул	Габариты	Мощность	Световой Поток	Цвет	Цветовая Температура	CRI
3015/AL	⌀ 200x200 ↑ 50 мм	12Вт	1300Лм	белый/под дерево	4000К	>80
3015/CL	⌀ 330x330 ↑ 55мм	30Вт	3350Лм	белый/под дерево	4000К	>80
3066/AL	⌀ 215x215 ↑ 55 мм	12Вт	1300Лм	белый/под светлое	4000К	>80
3066/CL	⌀ 330x330 ↑ 63мм	30Вт	3350Лм	белый/под светлое	4000К	>80



3016



3050

SMALLI



Артикул	Габариты	Мощность	Световой Поток	Цвет	Цветовая Температура	CRI
3016/AL	∅ 200x200 ↓ 50 мм	12Вт	1300Лм	белый/хром	4000К	>80
3016/DL	∅ 330x330 ↓ 55мм	30Вт	3350Лм	белый/хром	4000К	>80
3050/AL	∅ 220x220 ↓ 50 мм	12Вт	1300Лм	белый	4000К	>80
3050/DL	∅ 330x330 ↓ 55мм	30Вт	3350Лм	белый	4000К	>80






2051

LEKA



ПЛАСТИК/ГЛЯНЦЕВЫЙ/ЭФФЕКТ «ЗВЕЗДНОГО НЕБА»



ПЛАСТИК, КАНТ ХРОМ



ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПЛАСТИК МАРКИ РММА 2.0 (БЕЗ ЗАПАХА, НЕ ЖЕЛТЕЕТ СО ВРЕМЕНЕМ, УДАРОПРОЧНЫЙ, ВЫСОКАЯ СВЕТОПРОПУСКАЕМОСТЬ)



ФУНКЦИЯ «ПАМЯТЬ» ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВЫБРАННЫЙ СВЕТОВОЙ РЕЖИМЫ ЧЕРЕЗ НАСТЕННЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ



ПУЛЬТ ДУ В КОМПЛЕКТЕ С МОДЕЛЯМИ 2051/EL



ЗАЩИТА ОТ БРЫЗГ ПОД УГЛОМ ДО 60°



Артикул	Габариты	Мощность	Световой Поток	Цвет	Цветовая Температура	CRI
2051/CL	⌀ 360x360 ↓ 72 мм	30Вт	3350 Лм	белый	4000К	>80
2051/DL	⌀ 410x410 ↓ 72мм	48Вт	4500Лм	белый	4000К	>80
2051/EL	⌀ 520x520 ↓ 82мм	72Вт	7000Лм	белый	3000К-6000К	>80

Артикул	Габариты	Мощность	Световой Поток	Цвет	Цветовая Температура	CRI
2052/CL	⌀ 360x360 ↓ 72 мм	30Вт	3350 Лм	белый / хром	4000К	>80
2052/DL	⌀ 410x410 ↓ 77мм	48Вт	4500Лм	белый / хром	4000К	>80
2052/EL	⌀ 520x520 ↓ 82мм	72Вт	7000Лм	белый / хром	3000К-6000К	>80



ПУЛЬТ ДУ В КОМПЛЕКТЕ С МОДЕЛЯМИ 2052/EL



ЗАЩИТА ОТ БРЫЗГ



ПЛАСТИК ГЛЯНЦЕВЫЙ ЭФФЕКТ «ЗВЕЗДНОГО НЕБА»




ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПЛАСТИК МАРКИ РММА 2.0 (БЕЗ ЗАПАХА, НЕ ЖЕЛТЕЕТ СО ВРЕМЕНЕМ, УДАРОПРОЧНЫЙ, ВЫСОКАЯ СВЕТОПРОПУСКАЕМОСТЬ)



ДЕКОР / КАНТ / ХРОМ



ФУНКЦИЯ «ПАМЯТЬ» ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВЫБРАННЫЙ СВЕТОВОЙ РЕЖИМЫ ЧЕРЕЗ НАСТЕННЫЙ



ABASI



ФУНКЦИЯ «ПАМЯТЬ» ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВЫБРАННЫЙ СВЕТОВОЙ РЕЖИМЫ ЧЕРЕЗ НАСТЕННЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ



ПУЛЬТ ДУ В КОМПЛЕКТЕ С МОДЕЛЯМИ 3020/EL, 3020/DL



ЗАЩИТА ОТ БРЫЗГ ПОД УГЛОМ ДО 60°



ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПЛАСТИК МАРКИ РММА 2.0 (БЕЗ ЗАПАХА, НЕ ЖЕЛТЕЕТ СО ВРЕМЕНЕМ, УДАРОПРОЧНЫЙ, ВЫСОКАЯ СВЕТОПРОПУСКАЕМОСТЬ)



ПЛАСТИК, БЕЗ ТЕКСТУРЫ МАТОВЫЙ



ДЕКОР/ОБОД, КАНТ ХРОМ




LAMP SMART В МОДЕЛЯХ 3020/DL, 3020/EL



3020

LONA



LAMP SMART
управление через приложение

Артикул	Габариты	Мощность	Световой Поток	Цвет	Цветовая Температура	CRI
3020/CL	335x335 ↓ 75 мм	30Вт	3350 Лм	белый /хром	4000К	>80
3020/DL	435x435 ↓ 75мм	48Вт	4200Лм	белый /хром	3000К-6500К	>80
3020/EL	535x535 ↓ 75мм	72Вт	6800Лм	белый /хром	3000К-6500К	>80



- управление одним и группой светильников
- возможность сканирования созданных настроек другими пользователями




LONA

ВАКА



ПЛАСТИК, БЕЗ ТЕКСТУРЫ, МАТОВЫЙ



ДЕКОР/ДЕКОРАТИВНАЯ НАКЛАДКА, СИЛИКОН



ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПЛАСТИК МАРКИ PMMA 2.0 (БЕЗ ЗАПАХА, НЕ ЖЕЛТЕЕТ СО ВРЕМЕНЕМ, УДАРОПРОЧНЫЙ, ВЫСОКАЯ СВЕТОПРОПУСКАЕМОСТЬ)




ФУНКЦИЯ «ПАМЯТЬ» ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВЫБРАННЫЙ СВЕТОВОЙ РЕЖИМ ЧЕРЕЗ НАСТЕННЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ



ПУЛЬТ ДУ В КОМПЛЕКТЕ В МОДЕЛИ 3042/DL/EL, 3043/DL/EL



ЗАЩИТА ОТ БРЫЗГ ПОД УГЛОМ ДО 60°



LAMP SMART В МОДЕЛЯХ 3042/EL/DL, 3043/EL/DL



LASSA



3042



Артикул	Габариты	Мощность	Световой Поток	Цвет	Цветовая Температура	CRI
3042/AL	⌀ 280x280 ↓ 70 мм	18Вт	1900Лм	белый/золотистый	4000К	>80
3042/DL	⌀ 385x385 ↓ 80мм	48Вт	4200Лм	белый/золотистый	3000К-6500К	>80
3042/EL	⌀ 490x490 ↓ 85мм	72Вт	6800Лм	белый/золотистый	3000К-6500К	>80



3043



ВАКА

Артикул	Габариты	Мощность	Световой Поток	Цвет	Цветовая Температура	CRI
3043/AL	⌀ 280x280 ↓ 70 мм	18Вт	1900Лм	белый/черный	4000К	>80
3043/DL	⌀ 385x385 ↓ 80мм	48Вт	4200Лм	белый/черный	3000К-6500К	>80
3043/EL	⌀ 490x490 ↓ 85мм	72Вт	6800Лм	белый/черный	3000К-6500К	>80



7625

RINGO



Артикул	Габариты	Мощность	Световой Поток	Цвет	Цветовая Температура	CRI
7625/AL	∅ 290x290 ↓ 60 мм	12Вт	1300 Лм	белый/серебристый	4000К	>80
7625/CL	∅ 340x340 ↓ 60мм	30Вт	3350 Лм	белый/серебристый	4000К	>80
7625/DL	∅ 400x400 ↓ 55 мм	48Вт	4500 Лм	белый/серебристый	4000К	>80
7625/EL	∅ 500x500 ↓ 50мм	72Вт	7000 Лм	белый/серебристый	3000К-6000К	>80




Функция «Память» возможность использовать выбранный световой режимы через настенный выключатель



Пластик, без текстуры, матовый



Пульт ДУ в комплекте у моделей 7625/EL



Декор/декоративный обод пластик/серебристый



Защита от брызг под углом до 60°



Высококачественный пластик марки PMMA 2.0 (без запаха, не желтеет со временем, ударопрочный, высокая светопропускаемость)



7613/CL

SEVA



Артикул	Габариты	Мощность	Световой Поток	Цвет	Цветовая Температура	CRI
7613/CL	∅ 350x350 ↓ 150мм	30Вт	3350 Лм	белый/серебристый/	4000К	>80



Защита от падающих брызг под углом до 60град.



Высококачественный пластик марки PMMA 2.0 (без запаха, не желтеет со временем, ударопрочный, высокая светопропускаемость)



Пластик/без текстуры/глянцевый




Функция «Память» возможность использовать выбранный световой режим через настенный выключатель



Пульт ДУ в комплекте



ПЛАСТИК, БЕЗ ТЕКСТУРЫ, МАТОВЫЙ



ДЕКОР / НЕТ



ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПЛАСТИК МАРКИ РММА 2.0 (БЕЗ ЗАПАХА, НЕ ЖЕЛТЕЕТ СО ВРЕМЕНЕМ, УДАРОПРОЧНЫЙ, ВЫСОКАЯ СВЕТОПРОПУСКАЕМОСТЬ)



IP43 ЗАЩИТА ОТ БРЫЗГ ПОД УГЛОМ ДО 60°



3017

SIMPLE



Артикул	Габариты	Мощность	Световой Поток	Цвет	Цветовая Температура	CRI
3017/CL	⌀ 350x350 ↓ 75 мм	30Вт	3350 Лм	белый	4000К	>80
3017/DL	⌀ 400x400 ↓ 75мм	48Вт	4500Лм	белый	4000К	>80
3017/EL	⌀ 510x510 ↓ 75мм	72Вт	5000Лм	белый	4000К	>80



2012

TORA



ПЛАСТИК, ГЛЯНЦЕВЫЙ ЭФФЕКТ «ЗВЕЗДНОГО НЕБА»



ДЕКОР/НЕТ



ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПЛАСТИК МАРКИ РММА 2.0 (БЕЗ ЗАПАХА, НЕ ЖЕЛТЕЕТ СО ВРЕМЕНЕМ, УДАРОПРОЧНЫЙ, ВЫСОКАЯ СВЕТОПРОПУСКАЕМОСТЬ)



ФУНКЦИЯ «ПАМЯТЬ» ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВЫБРАННЫЙ СВЕТОВОЙ РЕЖИМ ЧЕРЕЗ НАСТЕННЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ



ПУЛЬТ ДУ В КОМПЛЕКТЕ С МОДЕЛЯМИ 2012/EL



ЗАЩИТА ОТ БРЫЗГ ПОД УГЛОМ ДО 60°



3 ГОДА ГАРАНТИИ



ЗАМЕНЯЕМЫЙ LED МОДУЛЬ

Артикул	Габариты	Мощность	Световой Поток	Цвет	Цветовая Температура	CRI
2012/CL	⌀ 340x340 ↓ 65 мм	30Вт	3350Лм	белый	4000К	>80
2012/DL	⌀ 425x425 ↓ 80мм	48Вт	4500Лм	белый	4000К	>80
2012/EL	⌀ 510x510 ↓ 80мм	72Вт	7000Лм	белый	3000К-6000К	>80



ФУНКЦИЯ «ПАМЯТЬ» ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВЫБРАННЫЙ СВЕТОВОЙ РЕЖИМ ЧЕРЕЗ НАСТЕННЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ



ПУЛЬТ ДУ В КОМПЛЕКТЕ



ЗАЩИТА ОТ БРЫЗГ ПОД УГЛОМ ДО 60°



ПЛАСТИК, БЕЗ ТЕКСТУРЫ, МАТОВЫЙ



ОКАНТОВКА МЕТАЛЛ НИКЕЛЬ



ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПЛАСТИК МАРКИ РММА 2.0 (БЕЗ ЗАПАХА, НЕ ЖЕЛТЕЕТ СО ВРЕМЕНЕМ, УДАРОПРОЧНЫЙ, ВЫСОКАЯ СВЕТОПРОПУСКАЕМОСТЬ)



LAMP SMART
управление через приложен



- управление одним и группой светильников
- возможность сканирования созданных настроек другими пользователями



3008



PARTIAL

Артикул	Габариты	Мощность	Световой Поток	Цвет	Цветовая Температура	CRI
3008/DL	⌀ 390x390 ↓ 50 мм	48Вт	4200 Лм	белый	3000К-6500К	>80
3008/EL	⌀ 490x490 ↓ 60мм	72Вт	6800Лм	белый	3000К-6500К	>80



ПЛАСТИК, ГЛАНЦЕВЫЙ ЭФФЕКТ «ЗВЕЗДНОГО НЕБА»



ДЕКОР, СТРУКТУРНЫЙ ОБОД



ЗАЩИТА ОТ БРЫЗГ ПОД УГЛОМ ДО 60°



ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПЛАСТИК МАРКИ РММА 2.0 (БЕЗ ЗАПАХА, НЕ ЖЕЛТЕЕТ СО ВРЕМЕНЕМ, УДАРОПРОЧНЫЙ, ВЫСОКАЯ СВЕТОПРОПУСКАЕМОСТЬ)



ФУНКЦИЯ «ПАМЯТЬ» ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВЫБРАННЫЙ СВЕТОВОЙ РЕЖИМ ЧЕРЕЗ НАСТЕННЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ



ПУЛЬТ ДУ В КОМПЛЕКТЕ




2045/EL

GINO



Артикул	Габариты	Мощность	Световой Поток	Цвет	Цветовая Температура	CRI
2045/EL	⌀ 500x500 ↓ 62 мм	72Вт	7000 Лм	белый	3000К-6000К	>80





3028


SLOT


Артикул	Габариты	Мощность	Световой Поток	Цвет	Цветовая Температура	CRI
3028/DL	⌀ 390x390 ↓ 60мм	48Вт	4200Лм	белый	3000К-6500К	>80
3028/EL	⌀ 490x490 ↓ 65мм	72Вт	6200Лм	белый	3000К-6500К	>80





 ПЛАСТИК, БЕЗ ТЕКСТУРЫ, МАТОВЫЙ

 ДЕКОР/ОБОД ПЛАСТИК

 ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПЛАСТИК МАРКИ РММА 2.0 (БЕЗ ЗАПАХА, НЕ ЖЕЛТЕЕТ СО ВРЕМЕНЕМ, УДАРОПРОЧНЫЙ, ВЫСОКАЯ СВЕТОПРОПУСКАЕМОСТЬ)

 ФУНКЦИЯ «ПАМЯТЬ» ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВЫБРАННЫЙ СВЕТОВОЙ РЕЖИМ ЧЕРЕЗ НАСТЕННЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

 ПУЛЬТ ДУ В КОМПЛЕКТЕ

 IP43 ЗАЩИТА ОТ БРЫЗГ ПОД УГЛОМ ДО 60°

 **LAMPSMART**
управление через приложен



- управление одним и группой светильников
- возможность сканирования созданных настроек другими пользователями





3047



3059

ARTI



LAMPSMART
управление через приложен



- управление одним и группой светильников
- возможность сканирования созданных настроек другими пользователями



Артикул	Габариты	Мощность	Световой Поток	Цвет	Цветовая Температура	CRI
3047/CL	330x330 ↓ 70 мм	30Вт	3350 Лм	белый/черный	4000К	>80
3047/DL	430x430 ↓ 70мм	48Вт	4200Лм	белый/черный	3000К-6500К	>80



Функция «Память» возможность использовать выбранный световой режим через настенный выключатель



ЗАЩИТА ОТ БРЫЗГ ПОД УГЛОМ ДО 60°



ПЛАСТИК, БЕЗ ТЕКСТУРЫ, МАТОВЫЙ



Пульт ДУ в комплекте у модели 3047/DL



ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПЛАСТИК МАРКИ РММА 2.0 (БЕЗ ЗАПАХА, НЕ ЖЕЛТЕЕТ СО ВРЕМЕНЕМ, УДАРОПРОЧНЫЙ, ВЫСОКАЯ СВЕТОПРОПУСКАЕМОСТЬ)



ДЕКОР / ДЕКОРАТИВНЫЙ ОБОД ПЛАСТИК / БЕЛЫЙ / ЧЕРНЫЙ

ORSO



Артикул	Габариты	Мощность	Световой Поток	Цвет	Цветовая Температура	CRI
3059/CL	330x330 ↓ 70 мм	30Вт	3350 Лм	белый/черный	4000К	>80
3059/DL	430x430 ↓ 70мм	48Вт	4200 Лм	белый/черный	3000К-6000К	>80



Функция «Память» возможность использовать выбранный световой режим через настенный выключатель



ЗАЩИТА ОТ БРЫЗГ ПОД УГЛОМ ДО 60°



ПЛАСТИК, БЕЗ ТЕКСТУРЫ, МАТОВЫЙ



Пульт ДУ в комплекте у модели 3059/DL



ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПЛАСТИК МАРКИ РММА 2.0 (БЕЗ ЗАПАХА, НЕ ЖЕЛТЕЕТ СО ВРЕМЕНЕМ, УДАРОПРОЧНЫЙ, ВЫСОКАЯ СВЕТОПРОПУСКАЕМОСТЬ)



ДЕКОР / ДЕКОРАТИВНЫЙ ОБОД ПЛАСТИК / БЕЛЫЙ / ЧЕРНЫЙ



118/К



018



118/К

KUSTA

Артикул	Габариты	Мощность	Цвет
018	300x160 ↓ 100 мм	1x10Вт LED	белый
118/К	⊗ 300x300 ↓ 100мм	2x10Вт LED	белый



СТЕКЛО / РИСУНОК



КЛИПСА МЕТАЛЛ / БРОНЗА



033




133/К




133/К

ONDINA

Артикул	Габариты	Мощность	Цвет
033	300x160 ↓ 100 мм	1x10Вт LED	белый
133/К	⊗ 300x300 ↓ 100мм	2x10Вт LED	белый



СТЕКЛО / РИСУНОК



КЛИПСА МЕТАЛЛ / ХРОМ

GRECA



Артикул	Габариты	Мощность	Цвет
061	300x160 ↓ 100 мм	1x10Вт LED	белый
161/К	⌀ 300x300 ↓ 80 мм	2x10Вт LED	белый

-  КЛИПСА МЕТАЛЛ/ БРОНЗА
-  СТЕКЛО / РИСУНОК



161/К



061

VUALE



Артикул	Габариты	Мощность	Цвет
008	300x160 ↓ 100 мм	1x10Вт LED	белый
108/К	⌀ 300x300 ↓ 100 мм	2x10Вт LED	белый

-  КЛИПСА МЕТАЛЛ/ БРОНЗА
-  СТЕКЛО / РИСУНОК



108/К



008

DUNA



153/К ЗОЛОТО

Артикул	Габариты	Мощность	Цвет
053	300x150 ↑ 70 мм	1x10Вт LED	белый, золото
153/К	⌀ 300x300 ↑ 100мм	2x10Вт LED	белый, золото



КЛИПСА МЕТАЛЛ/ЗОЛОТО



СТЕКЛО / ПОДАЛЕБАСТР



153/К ЗОЛОТО



053 ЗОЛОТО

DUNA



153/К ХРОМ

Артикул	Габариты	Мощность	Цвет
053	300x150 ↑ 70 мм	1x10Вт LED	белый, хром
153/К	⌀ 300x300 ↑ 100мм	2x10Вт LED	белый, хром



КЛИПСА МЕТАЛЛ/ХРОМ



СТЕКЛО / РИСУНОК



153/К ХРОМ



053 ХРОМ

STORM

Светильники-вентиляторы серии STORM представляют собой комбинацию элегантного дизайна и функциональности, они обеспечивают не только прекрасное освещение, но и приятный ветерок в комнате или на веранде. Благодаря удобному пульту дистанционного управления можно с легкостью управлять всеми функциями вентилятора и освещением. Можно регулировать скорость вращения лопастей вентилятора, менять яркость и цвет освещения, направить поток воздуха вниз или вверх к потолку и даже отложить выключение с помощью таймера. Еще одним преимуществом светильников-вентиляторов является их энергоэффективность. Используемый мотор постоянного тока не только экономит электроэнергию, но и обеспечивает практически бесшумную работу вентилятора. Стильный дизайн вентиляторов сделает их настоящим украшением вашего интерьера.



7701/24L



Артикул	Габариты	Мощность	Световой Поток	Цвет	Цветовая Температура	Мощность Мотора	Таймер Отключения
7701/24L	⌀ 1220x1220 ↑ 370	24Вт	2160 Лм	черный	3000К-4000К-6000К	38Вт	1/2/4





7702/24L


STORM




Артикул	Габариты	Мощность	Световой Поток	Цвет	Цветовая Температура	Мощность Мотора	Таймер Отключения
7702/24L	⌀ 1320x1320 ↓ 390 (517)	24Вт	2160 Лм	черный/серое дерево	3000К-4000К-6000К	35Вт	1/4/8

КОРПУС-ПРОЧНЫЙ ABS ПЛАСТИК, ЛОПАСТИ – МАССИВ ДЕРЕВА.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



МАТЕРИАЛ И ТЕКСТУРА
КОРПУСА



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДЕКОР



МАТЕРИАЛ И ТЕКСТУРА
РАССЕИВАТЕЛЯ



МАТЕРИАЛ И ТЕКСТУРА ОБОДА



ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПЛАСТИК МАРКИ
PMMA 2.0 (БЕЗ ЗАПАХА, НЕ ЖЕЛТЕЕТ СО
ВРЕМЕНЕМ, УДАРОПРОЧНЫЙ, ВЫСОКАЯ
СВЕТОПРОПУСКАЕМОСТЬ)



IP 20
ЗАЩИТА ОТ ЧАСТИЦ
БОЛЕЕ 12,5ММ



IP 40
ЗАЩИТА ОТ ЧАСТИЦ
БОЛЕЕ 1 ММ



IP43
ЗАЩИТА ОТ БРЫЗГ ПОД
УГЛОМ ДО 60°



ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО
УПРАВЛЕНИЯ В КОМПЛЕКТЕ



LAMP SMART
управление через приложен



ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
СВЕТОВОЙ ТЕМ-РЫ
НА СВЕТИЛЬНИКЕ



ФУНКЦИЯ «ПАМЯТЬ» ВОЗМОЖНОСТЬ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВЫБРАННЫЙ СВЕТОВОЙ
РЕЖИМ ЧЕРЕЗ НАСТЕННЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ



3 ГОДА
ГАРАНТИИ

ГАРАНТИЯ 3 ГОДА



ЗАМЕНЯЕМЫЙ LED МОДУЛЬ